




Montagem sem ferramentas



Cartucho Cartridge: 35100-3

570221
57A307809

New Fly, monomando de lavabo.
New Fly, misturador monocomando para lavatório.

570221VA9065
57A307812

New Fly, monomando de lavatório, com válvula automática de ABS 1/4".
New Fly, misturador monocomando para lavatório com válvula automática ABS de 1/4".
Ref. 906502

570221VA1169
57A307811

New Fly, monomando de lavatório, com válvula automática de inox 1/4".
New Fly, misturador monocomando para lavatório com válvula automática de 1/4" em aço inoxidável.
Ref. 116902



Economia de energia
Apertura en frío
Economia de energia
Abertura a frio



Cartucho Cartridge: 35300-3

570223
57A307810


New Fly, monomando de lavabo com abertura fria.
New Fly, misturador para lavatório, abertura a frio.

570223VA9065
57A307814

New Fly, monomando de lavabo, abertura fria com válvula automática 1/4".
New Fly, misturador para lavatório com abertura fria e válvula de escoamento pop-up em aço inoxidável de 1/4".
Ref. 906502

570223VA1169
57A307813

New Fly, monomando de lavabo, abertura fria com válvula automática 1/4".
New Fly, misturador para lavatório com abertura fria e válvula de escoamento pop-up em aço inoxidável de 1/4".
Ref. 116902



Cartucho Cartridge: 35100-3

570121
57A308253

New Fly, monomando de lavabo inclinado.
New Fly, misturador inclinado para lavatório

570121VA9065
57A308276

New Fly, monomando de lavatório, com válvula automática de ABS 1/4" e S3.
New Fly, misturador monocomando para lavatório com 1/4" Sistema automático de resíduos ABS e sistema S3.
Ref. 906502

570121VA1169
57A308269

New Fly, monomando de lavatório, com válvula automática de inox 1/4" e S3.
Nova torneira monocomando para lavatório Fly com válvula de escoamento automática de 1/4" em aço inoxidável e sistema S3.
Ref. 116902



Economia de energia
Apertura en frío
Economia de energia
Abertura a frio



Cartucho Cartridge: 35300-3

570123
57A308254

New Fly, monomando de lavabo inclinado, abertura em frio.
New Fly, misturador monocomando inclinado para lavatório, abertura a frio.


570123VA9065
57A308278

New Fly, monomando de lavatório fornecido, com válvula automática de ABS 1/4" e sistema S3 de abertura fria.
Nova torneira de lavatório Fly, com alavanca única inclinada, válvula de escoamento automática de 1/4" em ABS e sistema de arranque a frio S3.
Ref. 906502

570123VA1169
57A308277

New Fly, monomando de lavabo submetido com válvula automática de inox 1/4".
New Fly, misturador monocomando inclinado para lavatório com 1/4" automático Válvula de aço inoxidável.
Ref. 116902





New Fly, monomando de lavabo alto.




Cartucho Cartridge: 35100-3



New Fly, misturador monocomando alto para lavatório, sistema S3, abertura a frio.




Cartucho Cartridge: 35300-3



New Fly, monomando de lavabo cano giratório.
Nova torneira monocomando para lavatório com bica giratória Fly.



Cartucho Cartucho: 35200 (6689C2)



570321
57B307815

570321NM
57B307817

New Fly, monomando de bidê S2.
Novo misturador de bidê Fly com alavanca única S2.



570321VA9065
57B307819

New Fly, monomando de bidê com válvula automática de ABS 1/4".


New Fly, misturador monocomando para bidê com válvula automática ABS de 1/4".
Ref. 906502

570321VA1169
57B307818

New Fly, monomando de bidê com válvula automática de Inox 1/4".

New Fly, misturador monocomando para bidê com válvula automática de 1/4" em aço inoxidável.
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35100-3




572201
57D303556
572201S+9989SC+9553+2950C

New Fly, monomando para peluqueria com equipamento de ducha.
New Fly, misturador monocomando para cabeleireiro com kit de chuveiro.

572201S
57D303555

New Fly, monomando para peluqueria.
New Fly, misturador monocomando para cabeleireiros.

Cartucho Cartridge: 40101



SA572302
57B311024

SA572302NM
57B311025

Nova mosca, monomando para bidê de repisa com ducha S2.
Novo misturador de bidê monocomando Fly para instalação em bancada com chuveiro S2.



Venda no Continente
Americano
Disponível no Norte e Centro.
e América do Sul

Cartucho Cartucho: 40100 (3388)



570502S
57C303572

570502SNM
57C303580


New Fly, monocomando de baño-ducha New
Fly, bath-shower single lever mixer.



570502T1
57C303574
570502S+3520T1+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de banheiro-ducha com equipamento de
ducha.


New Fly, conjunto de misturador monocomando para banheira e chuveiro com kit de chuveiro.



570502T3
57C303573
570502S+5840T3+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de banheiro-ducha com equipamento de
ducha.

New Fly, conjunto de misturador monocomando para banheira e chuveiro com kit de chuveiro.




570502BTNM
57C303581
570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando de banho com equipamento de ducha.

Novo conjunto de misturador monocomando para banheira Fly com kit de chuveiro.






570802S
57D303575


570802SNM
57D303699

New Fly, monomando de ducha.
New Fly, misturador monocomando para chuveiro.




570802T1
57D303577
570802S+3520T1+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.
Novo conjunto misturador de chuveiro Fly com kit de chuveiro.



570802T3
57D303576
570802S+5840T3+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.
Novo conjunto misturador de chuveiro Fly com kit de chuveiro.




570802BTNM
57D303583
570802SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.
Novo conjunto misturador de chuveiro Fly com kit de chuveiro.



1 Via/Caminho



571801S

57D303551
XX1801+KX1+5700N-35

571801SNM


57D303569
XX1801NM+KX1NM+5700N-35NM

New Fly, monomando de ducha empotrado metálico 1 via com placa ultraslim.

New Fly, misturador de chuveiro de metal embutido de 1 via com placa ultrafina.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)



K5718013

57D310352
571801S+BH02RP300

K5718013NM

57D310353
571801SNM+BH02RP300NM


New Fly, conjunto monomando empotrado metálico de 1 via com rociador de Ø300mm.

New Fly, misturador de chuveiro metálico de embutir com 1 via e chuveiro de Ø300mm.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)

2 Vias/Caminhos



571512S

57D311413

XX1512+KX2+945100L+5700N-35



571512SNM

57D311414

XX1512NM+KX2NM+945100LNM+5700N-35NM

New Fly, monomando de ducha empotrado metálico de 2 vias com placa ultraslim.

New Fly, misturador de chuveiro de metal embutido de 2 vias com placa ultrafina.



K5715121

57D310354

571512S+BH02RP300+2876BT+3796+2471C

K5715121NM


57D310355

571512SNM+BH02RP300NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vias com suporte, tomada de água, teleducha e rociador de Ø300mm.

Novo conjunto de misturador de chuveiro embutido de metal Fly, com 2 vias, suporte, entrada de água, ducha manual e chuveiro de teto de Ø300mm.






572601
57E303550

New Fly, monomando de fregadero com cano alto giratório 360°.
Nova torneira monocomando para pia Fly com bica giratória de 360°.

Cartucho Cartridge: 35100-3




570612
57E308647

570612NM
57E308956

New Fly, monomando de fregadero vertical com cano cisne.

New Fly, torneira monocomando vertical para pia de cozinha com bica em formato de pescoço de cisne e sistema de economia de água S2.

Cartucho Cartridge: 35100-2




570621
57E308415

New Fly, monomando fregadero vertical cônico com cano cisne, cromado

New Fly, misturador monocomando para pia com bica vertical cônica em formato de pescoço de cisne, cromado

Cartucho Cartridge: 35100-3




571701CC
57E303557

New Fly, monomando de fregadero pared con cano alto giratório.

New Fly, torneira monocomando de parede para pia com bica giratória alta.

Cartucho Cartridge: 35100






570701CC
57E303559

New Fly, monomando de fregadero mural com cachorro giratório.
New Fly, misturador monocomando de parede para pia com bica giratória.



Cartucho Cartridge: 35100-3




570701CCB14
57E303558

New Fly, monomando de fregadero mural com cano conformado curto.
New Fly, misturador monocomando de parede para pia com bica curta e curvada.



Cartucho Cartridge: 35100-3



570901
57E303549

New Fly, monomando de fregadero com cachorro baixo giratório.
New Fly, misturador monocomando para pia com bica giratória baixa.



Cartucho Cartucho: 40200-2

Economia de energia
Apertura en frío
Economia de energia
Abertura a frío



579901
57E303578

New Fly, monomando de fregadero com cachorro baixo giratório.
New Fly, misturador monocomando para pia com bica giratória baixa.



Cartucho Cartucho: 40300-2



Características Técnicas


- Cuerpos de acero inoxidable
- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm.
- Cartuchos monomando com Sistema Termostop Bloqueo de limitação da temperatura máxima da água quente, Sistema de abastecimento de água SH2 e sistema de abastecimento de energia SH3 mediante abertura central em frio.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulagem caudal e sem fechamento.
- Distribuidor de 3 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança antiga e Sistema Termostop de bloqueio de temperatura a 38°C.
- Montura cerâmica 1/2" para regulação caudal.
- Montura cerâmica 3/4" para regulação caudal.
- Distribuidor de 2 vias com regulação caudal e cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 9 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela.

Características técnicas

- Carrocerías de aço inoxidável
- Cartuchos de cerâmica de alavanca única com diâmetro de 35 mm.
- Cartuchos monocomando com sistema Thermostop Block para limitar a temperatura máxima da água quente, sistema de economia de água SH2 e sistema de economia de energia SH3 com abertura central para água fria.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulagem de fluxo e sem válvula de corte.
- Distribuidor de 3 vias, sem regulagem de fluxo e sem válvula de corte.
- Cartucho termostático com sistema de segurança anti-escaldante Hot Block e sistema Thermostop para fixar a temperatura em 38°C.
- Suporte cerâmico de 1/2" para regulação do fluxo.
- Assento cerâmico de 3/4" para regulação do fluxo.
- Distribuidor de 2 vias com regulagem de fluxo e desligamento.
- Vazão a 3 bar: Lavatório e bidê 5 l/min. Pia 9 l/min. Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min. Nivel de ruído a 3 bar: < 20 dB.
- Características de conforto em termos de precisão, sensibilidade e consistência na seleção de temperatura.
- Suporta pressões estáticas y 10 bar e efeitos de golpe de aríete de 25 bar.
- Temperatura recomendada da água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento a 90°C: 1 hora.
- Pressão de operação entre 1 e 5 bar. Recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a agentes químicos anti-legionela.







840103IX
84A311410

840103IC
84A312479

840103NM
84A310782

840103OC
84A310784

Mamma Mia, monomando de lavabo, SH3 limitação 5L com abertura em frio.
Mamma Mia, misturador para lavatório, SH3 5L com limitação de abertura a frio.



Cartucho Cartridge: 35800-3



840203IX
84A311411

840203IC
84A312480


840203NM
84A310789

840203OC
84A310791

Mamma Mia, monomando de lavabo XL, SH3 limitação 5L com abertura em frio.
Mamma Mia, misturador de lavatório XL, SH3 5L com limitação de abertura a frio.



Cartucho Cartridge: 35800-3



840301IX
84B311412

840301IC
84B312481


840301NM
84B310796

840301OC
84B310798

Mamma Mia, monomando de bidê, SH2 limitação 5L.
Mamma Mia, misturador de bidê, limitação SH2 5L.



Cartucho Cartridge: 35800-3



842003IX

84A311538

XX20CTIX+RB20IX+CLET24IX+8400N-35IX

842003IC

84A312482

XX20CTIC+RB20IC+CLET24IC+8400N-35IC

842003NM

84A311540

XX20CTNM+RB20NM+CLET24NM+8400N-35NM

842003OC


84A312483

XX20CTOC+RB20OC+CLET24OC+8400N-35OC

Mamma Mia, monomando de lavabo empotrado mural com caño 190 mm, S2.

Mamma Mia, misturador monocomando de parede para lavatório com bica de 190 mm, S2.

Cartucho Cartridge: 35100-2



842101IX

84A311541

XX20CTIX+RB21SIX+RB21HIX+CLETIX+8400N-35IX

842101IC

84A312484

XX20CTIC+RB21SIC+RB21HIC+CLETIC+8400N-35IC

842101NM

84A311543

XX20CTIX+RB21SIX+RB21HIX+CLETIX+8400N-35IX

842101OC


84A312485

XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETIC+8400N-35OC

Mamma Mia, monomando de lavabo empotrado mural com caño 190 mm, S2.

Mamma Mia, misturador monocomando de parede para lavatório com bica de 190 mm, S2.

Cartucho Cartridge: 35100-2



842103IX

84A311544

XX20CTIX+RB21SIX+RB21HIX+CLET24IX+8400N-35IX

842103IC

84A312486

XX20CTIC+RB21SIC+RB21HIC+CLET24IC+8400N-35IC

842103NM

84A311546

XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+8400N-35NM

842103OC

84A312488

XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+8400N-35OC


Mamma Mia, monomando de lavabo empotrado mural com caño 240 mm, S2.

Mamma Mia, misturador monocomando de parede para lavatório com bica de 240 mm, S2.

Cartucho Cartridge: 35100-2







840501SEIS
84C304227

840501SIC
84C312516

840501SNM
84C303767

Mamma Mia, monomando de banho-ducha, S2.
Mamma Mia, misturador monocomando para banheira e chuveiro, S2.



Cartucho Cartridge: 35100-2



840501Q3IX
84C311531
840501SIX+4914Q3+3726M+2471C

840501Q3IC
84C312517
840501SIC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

840501Q3NM
84C311532
840501SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNCM

Mamma Mia, conjunto monomando de banheiro-ducha com equipamento de ducha, S2.
Mamma Mia, conjunto de misturador monocomando para banheira e chuveiro com kit de chuveiro, S2.



Cartucho Cartridge: 35100-2



840801SEIS

84D303560

840801SIC

84D312514

840801SNM

84D303467

Mamma Mia, monomando de ducha, S2.

Mamma Mia, misturador monocomando para chuveiro, S2.



Cartucho Cartridge: 35100-2



840801Q3IX

84D311524

840801SIX+4914Q3+3726M+2471C

840801Q3IC

84D312515

840801SIC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

840801Q3NM

84D311525

840801SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNC


Mamma Mia, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha, S2.

Mamma Mia, conjunto de misturador monocomando para chuveiro com kit de chuveiro, S2.



Cartucho Cartridge: 35100-2

1 Via/Caminho



841801SEIS

84D311547
XX1801IX+KX1IX+8400N-35IX

841801SIC

84D312498
XX1801IC+KX1IC+8400N-35IC

841801SNM

84D311548
XX1801NM+KX1NM+8400N-35NM


841801SOC

84D312499
XX1801OC+KX1OC+8400N-35OC

Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 1 via, S2.
Mamma Mia, misturador de chuveiro de parede de 1 via, S2.



Cartucho Cartridge: 35100



K8418013IX

84D312991
841801SIX+BH02RM300

K8418013IC

84D312993
841801SIC+BH02RM300IC

K8418013NM

84D312992
841801SNM+BH02RM300NM

K8418013OC


84D312994
841801SOC+BH02RM300OC

Mamma Mia, conjunto monomando de ducha empotrado 1 via com rociador metálico 300 mm.
Mamma Mia, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única, chuveiro metálico de 300 mm.



Cartucho Cartridge: 35100

2 Vias/Caminhos




- 841512SEIS
84D311550
XX1512IX+KX2IX+845100IX+8400N-35IX
- 841512SIC
84D312500
XX1512IC+KX2IC+845100IC+8400N-35IC
- 841512SNM
84D311552
XX1512NM+KX2NM+845100NM+8400N-35NM
- 841512SOC
84D312501
XX1512OC+KX2OC+845100OC+8400N-35OC



Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 2 vias, S2.
Mamma Mia, misturador de chuveiro de parede com 2 vias, S2.



Cartucho Cartucho: 35100 + 4004



- K8415123IX
84D312995
841512SIX+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C
- K8415123IC
84D312997
841512SIC+BH02RM300IC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC
- K8415123NM
84D312996
841512SNM+BH02RM300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNC
- K8415123OC
84D312998
841512SIC+BH02RM300IC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC




Mamma Mia, conjunto monomando de ducha empotrado 2 vias com rociador metálico 300 mm.
Mamma Mia, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única, chuveiro de teto metálico de 2 vias e 300 mm.



Cartucho Cartucho: 35100 + 4004

3 Vias/Caminhos



841513SEIS

84D313019
XX1513IX+KX3IX+845100IX+8400N-35IX

841513SIC

84D313021
XX1513IX+KX3IX+845100IX+8400N-35IX

841513SNM

84D313020
XX1513NM+KX3INM+845100NM+8400N-35NM


841513SOC

84D313022
XX1513OC+KX3OC+845100OC+8400N-35IOC

Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 3 vias, S2.
Mamma Mia, misturador de chuveiro de parede com 3 vias, S2.



Cartucho Cartucho: 35100 + 4003



K8415133IX

84C313011
841513SIX+BH02RM300+16802+4914Q3+3796+2471C

K8415133IC

84C313013
841513SIC+BH02RM300IC+16802NC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC

K8415133NM


84C313012
841513SNM+BH02RM300NM+16802NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

K8415133OC

84C313014
841513SOC+BH02RM300OC+16802OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC


Mamma Mia, conjunto monomando de ducha empotrado 3 vias com rociador metálico 300 mm.

Mamma Mia, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única, chuveiro de teto metálico de 3 vias e 300 mm.



Cartucho Cartucho: 35100 + 4003





84D311554

XX1512HIX+RB21HIX+RB21HNIX+8464IX+8400N-35IX

84D312502

XX1512HIC+RB21HIC+RB21HNIC+8464IC+8400N-35IC

84D311555

XX1512HNM+RB21HNM+RB21HNNM+8464NM+8400N-35NM

84D312503

XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+8464OC+8400N-35OC





Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 2 vias horizontais, S2.

Mamma Mia, misturador de chuveiro horizontal de 2 vias para montagem na parede. S2



Cartucho Cartucho: 35100-2 + 4004



84D312999

841512HSIX+BH02RM300+4914O3+3796+2471C

84D313001

841512HSIC+BH02RM300IC+4914O3NC+3796NC+2475CNC

84D313000

841512HSNM+BH02RM300NM+4914O3NM+3796NM+2475CNM

84D313002

841512HSIX+BH02RM300+4914O3+3796+2471C

Mamma Mia, conjunto monomando de ducha empotrado 2 vias horizontal com rociador metálico 300 mm.


Mamma Mia, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única horizontal, chuveiro de teto metálico de 2 vias com 300 mm de diâmetro.



Cartucho Cartucho: 35100-2 + 4004



3 Vias/Caminhos



841513HSIX

84C311557

XX1513HIX+RB21HIX+RB21HNIX+8465IX+8400N-35IX

841513HSIC

84D312504

XX1513HIC+RB21HIC+RB21HNIC+8465IC+8400N-35IC

841513HSNM

84C311558

XX1513HNM+RB21HNM+RB21HNNM+8465NM+8400N-35NM

841513HSOC

84D312505

XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+8465OC+8400N-35OC




Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 3 vias horizontais, S2.

Mamma Mia, misturador horizontal de parede com 3 vias para chuveiro, S2.



Cartucho Cartucho: 35100-2 + 4003



K841513H3IX

84C313015

841513HSIX+BH02RM300+16802+4914Q3+3796+2471C

K841513H3IC

84C313017

841513HSIC+BH02RM300IC+16802NC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC

K841513H3NM

84C313016

841513HSNM+BH02RM300NM+16802NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

K841513H3OC

84C313018

841513HSOC+BH02RM300OC+16802OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC

Mamma Mia, conjunto monomando horizontal de ducha empotrado 3 vias com rociador metálico 300 mm.


Mamma Mia, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única horizontal, chuveiro de teto metálico de 3 vias e 300 mm.



Mamma



Cartucho Cartucho: 35100-2 + 4003



84C312489

84C312491


84C312490

84C312492

Mamma Mia, banheira-chuveiro termostático.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2



84C313027

843911S|X+4914O3+3726M+2471C

84C313029

843911SIC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

84C313028

843911SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM

84C313030


843911SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

Mamma Mia, conjunto termostático de banheiro-ducha com equipamento de ducha.

Mamma Mia, conjunto termostático para banheira e chuveiro com kit de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2



843411SEIS

84D304627

843411SIC

84D312493

843411SNM

84D304623

843411SOC


84D312494

Mamma Mia, termostática de ducha.

Mamma Mia, chuveiro termostático.



Cartucho Cartucho: 17003T + 1700C 1/2



843411Q3IX

84D311517

843411SIX+4914Q3+3726M+2471C

843411Q3IC

84D312495

843411SIC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

843411Q3NM

84D311518

843411SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM

843411Q3OC

84D312497

843411SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC


Mamma Mia, conjunto termostático de ducha com equipamento de ducha.

Mamma Mia, misturador termostático com kit de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 17003T + 1700C 1/2

1 Via/Caminho



842421SEIS

84D311561
XX2421IX+KTX1IX+845000IX+845001IX

842421SIC

84D312506
XX2421IC+KTX1IC+845000IC+845001IC

842421SNM

84D311562
XX2421NM+KTX1NM+845000NM+845001NM


842421SOC

84D312507
XX2421OC+KTX1OC+845000OC+845001OC

Mamma Mia, termostática de ducha empotrada 1 via.
Mamma Mia, misturador termostático de parede de 1 via.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 3/4



K8424023IX

84D313003
842421SIX+BH02RM300

K8424023IC

84D313005
842421SIC+BH02RM300IC

K8424023NM

84D313004
842421SNM+BH02RM300NM


K8424023OC

84D313006
842421SOC+BH02RM300OC

Mamma Mia, conjunto termostático de ducha empotrado 1 via com rociador.
Mamma Mia, conjunto de chuveiro termostático embutido de 1 via com ducha higiênica.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 3/4



841901V1
84E312578


841901V1IC
84E312556

841901V1OC
84E312579


841901V1CUC
84E312580



Mamma mia, fregadero extraível vertical.
Mamma Mia, pia de cozinha com bico vertical extensível.



Cartucho Cartridge: 35100-2



841901H1
84E312575

841901H1IC
84E312555

841901H1OC
84E312576

841901H1CUC
84E312577



Mamma mia, fregadero extraível horizontal.
Mamma Mia, pia de cozinha com bico extensível horizontal.



Cartucho Cartridge: 35100-2





Características Técnicas

- Cartuchos monomando cerâmicos Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos monomando com Sistema Termostop Bloqueio de limitação da temperatura máxima da água quente, Sistema de abastecimento de água S2 através da abertura da manecilla em duas fases e sistema de abastecimento de energia S3 através da abertura central em frio.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidê e Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Banho 20 l/min. Nível acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrifício anticorrosão de zinco-magnésio.


Características técnicas

- Cartuchos cerâmicos de alavanca única de Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos monocomando com sistema Thermostop Block para limitar a temperatura máxima da água quente, sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases e sistema de economia de energia S3 com abertura central da água fria.
- Desviador de 2 vias sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte.
- Desviador de 3 vias, sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte.
- Vazão a 3 bar: Lavatório, bidê e pia 12 l/min. Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nível acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.
- Desempenho satisfatório em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.

- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.
- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
 - Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
 - Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
 - Ânodo de sacrifício anticorrosivo de zinco-magnésio.







640111
64A308529

Ypsilon Plus, monomando de lavabo.
Ypsilon Plus, misturador para lavatório.

640111VA9065
64A308530

Ypsilon Plus, monomando de lavabo com válvula automática 1/4" de ABS.
Ypsilon Plus, misturador para lavatório com válvula automática de 1/4" em ABS.
Ref. 906502

640111VA1169
64A308531

Ypsilon Plus, monomando de lavabo com válvula automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, misturador para lavatório com válvula automática de 1/4" em aço inoxidável.
Ref. 116902



Cartucho Cartridge: 35100-3

Economia de energia
Apertura en frío
Economia de energia
Abertura a frio



649111
64A308532

Ypsilon Plus, lavabo monomando com sistema C3.
Ypsilon Plus, misturador para lavatório com sistema C3.

649111VA9065
64A308534


Ypsilon Plus, monomando de lavatório de abertura fria com válvula automática 1/4" de ABS.
Ypsilon Plus, misturador para lavatório com abertura para água fria e válvula automática de 1/4" em ABS.
Ref. 906502

649111VA1169
64A308535

Ypsilon Plus, monomando de lavabo com abertura fria e válvula automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, misturador para lavatório com abertura para água fria e válvula automática de 1/4" em aço inoxidável.
Ref. 116902



Cartucho Cartridge: 35300-3



641011
64A308537

Ypsilon Plus, monomando de lavabo L.
Ypsilon Plus, misturador de lavatório L.



Cartucho Cartridge: 35100-3



Ypsilon Plus. Monomando de lavabo cano giratório.

Ypsilon Plus, misturador para lavatório com bica giratória.


Ypsilon Plus. Monomando de lavabo caño giratório cromado com válvula automática de ABS 1/4".

Cartucho Cartridge: 35200

Ypsilon Plus. Monomando de lavatório com válvula automática de inox 1/4", abertura fria.

Ypsilon Plus, misturador para lavatório com abertura para água fria e válvula automática de 1/4" em aço inoxidável.

Ref. 1167



Ypsilon Plus. Monomando de bidê.
Ypsilon Plus, misturador para bidê.

Ypsilon Plus. Monomando de bidê com válvula automática de ABS 1/4".


Ypsilon Plus, misturador para bidê com válvula automática de 1/4" em ABS.

Ref. 906502

Cartucho Cartridge: 35100-3

Ypsilon Plus. Monomando de bidê com válvula automática 1/4" de inox.

Ypsilon Plus, misturador para bidê com
válvula automática de 1/4" em aço inoxidável.
Ref. 116902




Ypsilon Plus, monomando para peluqueria com equipamento de ducha.

Ypsilon Plus, misturador para cabeleireiro com kit de chuveiro.

Ypsilon Plus, monomando para peluqueria.
Ypsilon Plus, misturador para cabeleireiro.

Cartucho Cartridge: 40101




Ypsilon mais. Monomando para bidê de repisa com ducha S2.

Ypsilon, misturador monocomando para bidê de instalação em bancada com chuveiro S2.

Cartucho Cartucho: 40100 (3388)





642002

64A300697


XX20CT+RB20+CLET+6400N-35

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural com placa caño de 19cm.

Ypsilon Plus, misturador de pia embutido para montagem na parede, com placa e bica de 19 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliação Conjunto de extensão: KAB



642003

64A301465


XX20CT+RB20+CLET24+6400N-35

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural com placa caño de 24cm.

Ypsilon Plus, misturador de pia embutido para montagem na parede, com placa e bica de 24 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliação Conjunto de extensão: KAB



642102

64A300696


XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+6400N-35

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural cano de 19cm.

Ypsilon Plus, misturador de pia embutido para montagem na parede com bica de 19 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliação Conjunto de extensão: KAB



642103

64A301466

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+6400N-35


Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural cano de 24cm.

Ypsilon Plus, misturador de pia embutido para montagem na parede com bica de 24 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliação Conjunto de extensão: KAB






640511S

64C308542

Ypsilon Plus, monomando de banho - ducha sin equipo de ducha.
Ypsilon Plus, misturador para banheira e chuveiro sem kit de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35200-2



640511T1


64C308672

640511S+3520T1+3726+1128C

Ypsilon Plus, monomando ducha com equipamento de ducha.
Ypsilon Plus, misturador para banheira e chuveiro com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35200-2



640511T3


64C308673

640511S+5840T3+3726+1128C

Ypsilon Plus, monomando ducha com equipamento de ducha.
Ypsilon Plus, misturador para banheira e chuveiro com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35200-2




640811S

64D308674

Ypsilon Plus, monomando de ducha.
Ypsilon Plus, misturador para chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35200-3



640811T1


64D308675

640811S+3520T1+3726+1128C

Ypsilon Plus, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.
Ypsilon Plus, conjunto misturador para chuveiro com kit de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35200-3



640811T3




64D308676

640811S+5840T3+3726+1128C


Ypsilon Plus, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.
Ypsilon Plus, conjunto misturador para chuveiro com kit de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35200-3



2 Vias/Caminhos




641512S

64D311415
XX1512+KX2+945100L+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de banheiro-ducha empotrado metálico de 2 vias com placa ultraslim.
Ypsilon Plus, misturador metálico de 2 vias para banheira e chuveiro com placa ultrafina.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004



K6415121

64D310358
641512S+BH02RP300+3713P+3796+2471C

Conjunto monomando empotrado metálico de 2 vias com suporte, tomada de água, teleducha e rociador redondo de Ø300mm.

Ypsilon Plus, misturador monocomando de parede em ABS com 2 vias e chuveiro redondo de Ø300mm.



K6415122


64D310359
641512S+BH02RPK300+3713P+3796+2471C

Conjunto monomando empotrado metálico de 2 vias com suporte, tomada de água, teleducha e rociadorcuadrado de 300mm.

Ypsilon Plus, misturador monocomando de parede em ABS com chuveiro quadrado de 300 mm.

Cartucho Cartucho: 35100 + 4004

3 Vias/Caminhos




641513S

64D311420
XX1513+KX3+945100L+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de banheiro-ducha empotrado metálico de 3 vias com placa ultraslim.
Ypsilon Plus, misturador metálico de 23 vias para banheira e chuveiro com placa ultrafina.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003




6417CC
260034

Ypsilon Plus, monomando de fregadero pared con cano alto giratório.
Ypsilon Plus, misturador de parede para pia com bica giratória alta.



Cartucho Cartucho : 35100 (6689-2)




640702CC
64E301621

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero mural com cachorro giratório.
Ypsilon Plus, misturador de parede para pia com bico giratório.



Cartucho Cartridge: 35100-3




640702CCB14
64E300625

Ypsilon Plus, monomando de fregadero mural com caño conformado curto.
Ypsilon Plus, misturador de parede para lavatório com bica curta e ergonômica.



Cartucho Cartridge: 35100-3




6499
261762

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero com cano baixo giratório e sistema de abertura em água fria.
Ypsilon Plus, misturador de lavatório com bica giratória baixa e sistema de abertura para água fria.



Cartucho Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)



640612
64E307840

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero con cachorro alto giratorio.



Cartucho Cartridge: 35100-2



Características Técnicas

- Cartuchos monomando cerâmicos Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos monomando com Sistema Termostop Bloco de limitação da temperatura máxima da água quente, Sistema de abastecimento de água S2 mediante abertura da manecilla em duas fases e sistema de abastecimento de energia S3 mediante abertura central em frio.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé e Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min). Banho 20 l/min. Nível acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestaciones de conforto a nível de fidelidade, sensibilidade e constância no seleção de temperatura.
- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela. -Ánodo de sacrificio anticorrosão de zinco-magnésio.


Características técnicas

- Cartuchos cerâmicos de alavanca única de Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos monocomando com sistema Termostop Block para limitar a temperatura máxima da água quente e sistema de economia de água S2, com abertura da alavanca em duas fases, e sistema de economia de energia S3, com abertura central da água fria. - Desviador de 2 vias sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte.
- Vazão a 3 bar: Lavatório, bidê e pia 12 l/min. Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nível acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.
- Desempenho satisfatório** em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.
- Resiste** a pressões estáticas y 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.
- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
- Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrificio anticorrosivo de zinco-magnésio.





Montagem sem ferramentas
Sistema sem ferramentas



510101

51A307358

Cívico, monomando de lavabo.
Misturador monocomando para lavatório Cívico.

510101VA9065

51A307360

Cívico, monomando de lavatório com válvula automática de 1/4\"/>
Misturador monocomando para lavatório Cívico com válvula automática de 1/4\"/>
Ref. 906502

510101VA1169

51A307359

Cívico, monomando de lavatório com válvula automática de 1/4\"/>
Misturador monocomando para lavatório Cívico com válvula automática de 1/4\"/>
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35100-3



Economia de energia
Apertura en frío
Economia de energia
Abertura a frio



510103

51A307361

Cívico, monomando de lavatório com abertura fria.
Misturador monocomando para lavatório Cívico com abertura para água fria.

510103VA9065

51A307363


Cívico, monomando de lavabo com abertura fria e válvula automática de 1/4\"/>
Misturador monocomando para lavatório Cívico com abertura para água fria e válvula automática de 1/4\"/>
Ref. 906502

510103VA1169

51A307362

Cívico, monomando de lavabo com abertura fria e válvula automática de 1/4\"/>
Misturador monocomando para lavatório Cívico com abertura para água fria e válvula automática de 1/4\"/>
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35300-3



510301

51B307364

Cívico, monomando de bidé.
Cívico, misturador monocomando para bidé.

510301VA9065

51B307367


Cívico, monomando de bidé com válvula automática de 1/4\"/>
Cívico, misturador monocomando para bidé com válvula automática de 1/4\"/>
Ref. 906502

510301VA1169

51B307365

Cívico, monomando de bidé com válvula automática de 1/4\"/>
Cívico, misturador monocomando para bidé com válvula automática de 1/4\"/>
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35100-3



SA512302

51B311023

Cívico, monomando para bidé de repisa com ducha S2
Cívico, misturador de bidé monocomando para instalação em bancada com chuveiro S2.




Venda no Continente Americano
Disponível no Norte e Centro e América do Sul

Cartucho Cartucho: 40100 (3388)



Incluído - Incluído



Incluído - Incluído



Incluído - Incluído



510501S
51C307369

Cívico, monomando de banho-ducha.
Misturador monocomando Cívico para banheira e chuveiro.



510501VP2
51C307371

510501S+351502+3544+245002C
Cívico, conjunto monomando banheiro-ducha com equipamento de ducha.
Cívico, conjunto monocomando para banheira e chuveiro com kit de chuveiro.



510501VM2
51C307370

510501S+351502+3544+1128C
Cívico, conjunto monomando banheiro-ducha com equipamento de ducha.
Cívico, conjunto monocomando para banheira e chuveiro com kit de chuveiro.

510501D1
51C307368

510501S+3524D1+3544+1128C
Cívico, conjunto monomando banheiro-ducha com equipamento de ducha.
Cívico, conjunto monocomando para banheira e chuveiro com kit de chuveiro.

Cartucho Cartridge: 35100



Incluído - Incluído



Incluído - Incluído



Incluído - Incluído



510801S
51D307378

Cívico, monomando de ducha.
Cívico, misturador monocomando para chuveiro.



510801VP2
51D307380

510801S+351502+3544+245002C
Cívico, conjunto monomando ducha com equipamento de ducha.
Cívico, conjunto de chuveiro monocomando com kit de chuveiro.



510801VM2
51D307379

510801S+351502+3544+1128C
Cívico, conjunto monomando ducha com equipamento de ducha.
Cívico, conjunto de chuveiro monocomando com kit de chuveiro.




510801D1
51D307372

510801S+3524D1+3544+1128C
Cívico, conjunto monomando ducha com equipamento de ducha.
Cívico, conjunto de chuveiro monocomando com kit de chuveiro.

Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Via/Caminho



511801S


51D307381

Civic, monomando de ducha empotrada metálica de 1 via com placa ultraslim.

Civic, misturador de chuveiro embutido em metal com função unidirecional e placa ultrafina.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)



K5118013

51D310360


Civic, conjunto monomando empotrado metálico 1 via com rociador redondo Ø300mm.

Civic, conjunto de chuveiro com misturador monocomando embutido de 1 via e chuveiro redondo ultrafino em ABS Ø300mm.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)+4004

2 Vias/Caminhos



511512S


51D307383

Civic, monomando de ducha empotrada metálica de 2 vias com placa ultraslim.

Civic, misturador de chuveiro embutido em metal com função de 2 vias e placa ultrafina.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)



K5115122

51D310361

Civic, conjunto monomando empotrado metálico 2 vias com rociador redondo Ø300mm.

Civic, conjunto de chuveiro com misturador monocomando embutido de 2 vias e chuveiro redondo ultrafino em ABS Ø300mm.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)+4004



511701CC 51E307387

Civic, monomando de cozinha a pared con cano alto giratório.
Misturador monocomando de parede para cozinha, modelo Civic, com bica giratória alta.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)

CR



Características Técnicas

- Certificação AENOR.
- Cartuchos monomando cerâmicos Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos monomando com Sistema Termostop Bloco de limitação da temperatura máxima da água quente, Sistema de abastecimento de água S2 mediante abertura da manecilla em duas fases e sistema de abastecimento de energia S3 mediante abertura central em frio.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé e Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Banho 20 l/min. Nível acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância no seleção de temperatura.
- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela. - Ânodo de sacrifício anticorrosão de zinco-magnésio.



Características técnicas

- Certificação AENOR.
- Cartucho cerâmico de alavanca única Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos monocomando com sistema Termostop Block que limita a temperatura máxima da água quente, sistema de economia de água (S2-C2) por meio de uma alavanca de abertura bifásica e sistema de economia de energia S3 por abertura central de água fria. -
- Desviador de 2 vias sem regulação de vazão e sem sistema de corte.
- Vazão a 3 bar: Lavatório, bidé e pia 12 l/min. Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nível acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.
- **Desempenho satisfatório** em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.
- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.
- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
- Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrifício anticorrosivo de zinco-magnésio.





Montagem sem ferramentas
Sistema sem ferramentas



N



N



297



180302

18B306079

Titânio, monomando de bidê.
Misturador monocomando para bidê em titânio.

180302VA9065

18B306081

Titânio, monomando de bidê com válvula automática de ABS 1/4".
Misturador monocomando para bidê em titânio com válvula automática em ABS de 1/4".

Ref. 906502.


180302VA1169

18B306080

Titânio, monomando de bidê com válvula automática de inox 1/4".
Misturador monocomando para bidê em titânio com válvula automática em aço inoxidável de 1/4".

Ref. 116902.

Cartucho Cartridge: 35100-3



SA182302


18B311016

Titânio, monomando para bidê de repisa com ducha S2.
Misturador de bidê monocomando em titânio para instalação em bancada com chuveiro S2.

Cartucho 40100 (3388)



Venda no Continente Americano
Disponível no Norte e Centro. e América do Sul




182201

18D301703

182201S+9989SC+9553+2950C

Titânio, monomando para peluqueria com equipamento de ducha.
Misturador monocomando de titânio para cabeleireiro com kit de chuveiro.

Cartucho Cartridge: 40101



182201S

18D301702

Titânio, monomando para peluqueria.
Misturador monocomando de titânio para cabeleireiro.

Cartucho Cartridge: 40101





1805S
261500

Titânio, monomando de banho-ducha.
Misturador de titânio para banheira e chuveiro.



1805VP2
18C306229

1805S+351502+3544+245002C

Titanium, conjunto monomando de banheiro-ducha com equipamento de ducha.

Conjunto de misturador monocomando para banheira e chuveiro em titânio, com kit de chuveiro.



1805VM2
18C306230

1805S+351502+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de banheiro-ducha com equipamento de ducha.

Conjunto de misturador monocomando para banheira e chuveiro em titânio, com kit de chuveiro.

1805D1
18C306237

1805S+3524D1+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de banheiro-ducha com equipamento de ducha.

Conjunto de misturador monocomando para banheira e chuveiro em titânio, com kit de chuveiro.

Cartucho Cartridge: 35100



1808S
261501

Titânio, monomando de ducha.
Misturador de chuveiro em titânio.



1808VP2
18D306231

1808S+351502+3544+245002C

Titanium, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.

Conjunto de misturador monocomando para chuveiro em titânio com kit de chuveiro.



1808VM2
18D306233

1808S+351502+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.

Conjunto de misturador monocomando para chuveiro em titânio com kit de chuveiro.


1808D1
18D306238

1808S+3524D1+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.

Conjunto de misturador monocomando para chuveiro em titânio com kit de chuveiro.

Cartucho Cartridge: 35100-3



187402RP240

18D307081
1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1125C


Titânio, coluna de ducha telescópica monomando com rociador ABS de Ø240 mm.
Coluna de chuveiro telescópica de titânio com alavanca única e chuveiro em ABS de Ø240 mm.



BX187402RP240

18G307082
Blautherm. Box Palet 5 ud colunas de ducha.
Blautherm, Paleta com 5 colunas de chuveiro.

Cartucho Cartridge: 35100-3



187802RP230

18D307937
1838S+T101+IDH1/2+RP230+2876BT+1125C

Titânio, coluna de ducha fija monomando, rociador ABS Ø230 mm.
Teleducha de 3 chorros em ABS. Mangueira platada de 1,55 m.

Coluna de duche fixa monocomando em titânio, chuveiro em ABS Ø230 mm.
Chuveiro de mão em ABS com 3 jatos. Mangueira prateada de 1,55 m.




BX187802RP230

18G307939
Blautherm, caixa Palet 5 ud colunas de ducha.
Blautherm, caixa com 5 colunas de chuveiro em paleta.

Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Via/Caminho



181801S

18D300667


XX1801+R1+1800N-35

Titânio, monomando de ducha empotrado metálico 1 via.

Misturador monocomando de embutir para chuveiro, em titânio metálico, com placa ultrafina.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)



K1818011

18D301860

181801S+3713P+3796+2471C


Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 1 via com teleducha de ABS.

Misturador monocomando de parede em titânio, com estrutura metálica e ducha manual em ABS.

Incluído - Incluindo



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)



K1818017


18D310362

Titânio, conjunto monomando empotrado metálico 1 via com rociador redondo Ø300mm.

Conjunto de chuveiro em titânio, misturador monocomando embutido de 1 via com chuveiro redondo ultrafino em ABS Ø300mm.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)



K1818016

18D309403

181801S+720+RP120


Titânio, conjunto monomando empotrado de 1 via com rociador ABS 120 mm.

Misturador monocomando de parede em titânio, com chuveiro de 120 mm em ABS.



Cartucho Cartridge: 35100

2 Vias/Caminhos



181512S



18D311416

XX1512+R2+1800N-35

Titânio, monomando de banho-ducha empotrado metálico de 2 vias com placa ultraslim.

Misturador embutido para banheira e chuveiro, monocomando de 2 vias, em titânio.

Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)+4004



K1815127



18C311419

181512S+720+RP120+16802

Titânio, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vias com braço e rociador ABS de 120mm e cano de banho.

Misturador monocomando de parede em titânio, com 2 vias, braço em ABS de 120 mm, chuveiro e bica para banheira.

Cartucho Cartucho: 35100 + 4004



K1815126



18C311418

181512S+BH02RP300+16802

Titânio, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vias com braço e rociador ABS de 300mm e cano de banho.

Misturador monocomando de parede em titânio, com braço de 300 mm em ABS, chuveiro e bica para banheira.

Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004



K1815121

18D310363

Titânio, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vias com rociador redondo de Ø300mm.


Conjunto de chuveiro em titânio, com misturador monocomando embutido de 2 vias e ducha redonda ultrafina em ABS Ø300mm.

Cartucho Cartucho: 35100 + 4004





TITÂNIO




180621
18E308949

Titânio, monomando de fregadero vertical com cano cisne.
Torneira monocomando vertical em titânio para pia, com bica em formato de pescoço de cisne.



Cartucho Cartridge: 35100-3




180601
18E300789

Titânio, monomando de fregadero com cachorro giratório.
Misturador monocomando de titânio para pia com bica giratória.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)



183611
18E308417

Titânio, monomando de fregadero vertical com cano cisne.
Torneira monocomando vertical em titânio para pia, com bica em formato de pescoço de cisne.



Cartucho Cartridge: 35100-2



181901
18E307786

Titânio, monomando de fregadero extraível com sistema S2.
Misturador monocomando de titânio para pia com cuba extensível e sistema S2.



Cartucho Cartucho: 40101-2 (3389)



1899

18E261791

Titânio, monomando para fregadero, com sistema C3 de abastecimento de água e energia.

Misturador monocomando para pia em titânio com bica horizontal.

Cartucho Cartucho: 40300-2




1899KMED02

18E311050

Titânio, monomando de cozinha com palanca ergonômica de 3,5L e sistema S3.

Batedeira de cozinha com alavanca ergonômica, 3,5L e sistema S3.

Cartucho Cartucho: 40300-2





1817CC

18E300794

Titânio, monomando de fregadero a pared con cano alto giratorio.

Misturador monocomando de parede em titânio para pia, com bica giratória alta.

Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)



180701CC

18D301705

Titânio, monomando de fregadero com cano conformado curto de 225 mm.

Misturador monocomando para pia em titânio com bica curta de 225 mm.

180701CCB14

18E301668

Titânio, monomando de fregadero mural com cano curto 14cm.

Misturador monocomando de parede em titânio para pia, com bica curta de 14 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-3



CR



Características Técnicas

- Montura convencional 1/2" para regulação caudal.
- Montura convencional 3/4" para regulação caudal.
- Inversor de 2 vias para banho, automático e manual.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidê e Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min). Banho 20 l/min.
Nível acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas γ 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela.

Características técnicas

- Válvula convencional de 1/2" para regulação de fluxo.
- Válvula convencional de 3/4" para regulação de fluxo.
- Inversor de 2 vias automático e manual para banheiro.
- Vazão a 3 bar: Lavatório, bidê e pia 12 l/min. Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nível acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.


Desempenho satisfatório em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.

Resiste a pressões estáticas γ 10 bar e a golpes de arfete a 25 bar.

- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
 - Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
 - Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
-







700112E6
70A306297

Eco, bímido de lavabo.
Misturador ecológico para lavabo.

700112VA9065E6
70A306299


Eco, bímido de lavatório com válvula automática
ABS 1/4". Ref. 906502.
Misturador de lavatório ecológico com duas alças e
válvula automática de 1/4" em ABS.
Ref. 906502



700112VA1167E6
70A306298

Eco, bímido de lavatório com válvula automática
ABS 1/4". Ref. 1167.
Misturador de lavatório ecológico com duas alças e
válvula automática de 1/4" em ABS.
Ref. 1167

Cabeça de montagem: 7800 1/2



7003E4
803232

Eco, bímido de bidé.
Misturador ecológico para bidé.

7003VA9065E4
158527


Eco, bímido de bidé com válvula automática
ABS 1/4" Ref. 906502.
Misturador de bidé ecológico com válvula automática
ABS de 1/4".
Ref. 906502



7003VA1167E4
162087

Eco, bímido de bidé com válvula automática
de latão 1/4" Ref. 1167.
Misturador de bidé ecológico com válvula automática
de latão de 1/4".
Ref. 1167

Cabeçalho Montura: 5000



7010CE10E4
803189

Eco, lavando a louça com um tubo giratório.
Misturador ecológico para lavatório com bica
giratória tubular.

7010CE10VA9065E4
158475

Eco, lavatório duplo com tubo giratório e válvula
automática ABS 1/4".

Misturador ecológico para lavatório com bica giratória e
válvula automática ABS de 1/4".
Ref. 906502.




7010CE10VA1167E4
162078

Eco, lavando com canhão giratório de tubo e
válvula automática de latão 1/4".

Misturador ecológico para lavatório com bica giratória e
válvula automática de latão de 1/4".
Ref. 1167

Cabeçalho Montura: 5000



7006SE4
161160

Eco, bimando de banho-ducha sem equipamento de ducha.
Chuveiro/banheira ecológico com duas torneiras, sem acessórios para chuveiro.



Incluído - Incluindo




7006VM2E4
70C306234

7006SE4+351502+3544+1128C

Bimando banho-ducha com monturas de cerâmica e volantes de latão. Inclui equipamento de ducha composto de roçador de mão e suporte em ABS, metálico flexível.
Misturador para banheira e chuveiro com suportes de cerâmica e puxadores de latão. Inclui um conjunto de chuveiro composto por um chuveiro de mão, suporte em ABS e mangueira de metal.



Cabeçalho Montura: 5000



7004SE4
156752

Eco, bimando de ducha sem equipamento de ducha.
Chuveiro ecológico com duas torneiras, sem acessórios para ducha.




Incluído - Incluindo



7004VM2E4
70D306235

7004SE4+351502+3544+1128C


Bimando ducha com monturas cerâmicas e volantes de latão. Inclui equipamento de ducha composto de roçador de mão e suporte em ABS, metálico flexível.
Misturador de chuveiro com suportes de cerâmica e puxadores de latão. Inclui um conjunto de chuveiro composto por ducha manual, suporte em ABS e mangueira metálica.



7014SE4
191526

Eco, bimando de ducha de 110cm sem equipamento de ducha.
Misturador de chuveiro ecológico de 110 cm com duas alças, sem conjunto de chuveiro.

Cabeçalho Montura: 5000




5079E4A
153951

Eco, grifo para lavadora de saídas para água fria.
Torneira ecológica para máquina de lavar roupa com duas saídas de água fria.



Cabeçalho Montura: 5000




5070/12E4A
803768

Eco, grifo de escritório para água fria.
Torneira ecológica para escritório, para água fria.



Cabeçalho Montura: 5000




5070/17E4A
803820

Eco, grifo de escritório cano largo para água fria.
Torneira de escritório ecológica com bico longo para água fria.



Cabeçalho Montura: 5000



5069E4A
803321

Eco, grife para lavadora com saída roscada 3/4 de água fria.
Torneira ecológica para máquina de lavar roupa com saída roscada de 3/4 para água fria.




5069E4R
70F303235

Eco, grifo para lavadora de saída roscada 3/4 de água quente.
Torneira ecológica para máquina de lavar roupa com saída roscada de 3/4 para água quente.

Cabeçalho Montura: 5000

ECO



7012X1E4A
253545



Eco, grifo de lavabo de água fria.
Torneira ecológica para lavatório com água fria.



7012X1E4R
253554

Eco, grifo de lavabo de água quente.
Torneira ecológica para lavatório com água quente.

Cabeçalho Montura: 5000



7002X1E4A
253491


Eco, grifo de lavabo de água fria cano reto.
Torneira ecológica para lavatório com água fria e bico reto.



7002X1E4R
253500

Eco, grifo de lavabo de água quente cano reto.
Torneira ecológica para lavatório com água quente e bico reto.

Cabeçalho Montura: 5000



7005X1E4A
253509

Eco, grifo de bidê de água fria.
Torneira de bidê ecológica com água fria.



7005X1E4R
253518

Eco, grifo de bidê de água quente.
Torneira de bidê ecológica com água quente.

Cabeçalho Montura: 5000



70071/2X1E4A
253473

Eco, despeje de 1/2 de água fria.
Eco, válvula de corte de água fria de 1/2\".

Cabeçalho Montura: 5000

70071/2X1E4R
253482

Eco, llave de paso de 1/2 de água quente.

Eco, válvula de corte de água quente 1/2\".

Cabeçalho Montura: 5000



70073/4X1E4A
253374

Eco, despeje de passo de 3/4 de água fria.
Eco, válvula de corte de água fria de 3/4\".


Cabeçalho Montura: 6000

70073/4X1E4R
253383

Eco, água quente com 3/4 de água quente.

Eco, válvula de corte de água quente 3/4\".

Cabeçalho Montura: 6000



7007T15X1E4A
253392


Eco, chave de passo para soldar tubo Ø15 de água fria.
Válvula de corte para soldagem de tubos
Eco, Ø15, para água fria.

Cabeçalho Montura: 5000

7007T15X1E4R
253401

Eco, chave de passo para soldar tubo Ø15 de água quente.
Válvula de corte para soldagem de tubos
Eco, Ø15, para água quente.

Cabeçalho Montura: 5000



7007T18X1E4A
253410


Eco, chave de passo para soldar tubo Ø18 de água fria.
Válvula de corte para soldagem de tubos
Eco, Ø18, para água fria.

Cabeçalho Montura: 6000

7007T18X1E4R
253446

Eco, chave de passo para soldar tubo Ø18 de água quente.
Válvula de corte para soldagem de tubos Eco, Ø18, para água quente.

Cabeçalho Montura: 6000



7007T22X1E4A
253455

Eco, chave de passo para soldar tubo Ø22 de água fria.
Válvula de corte para soldagem de tubos
Eco, Ø22, para água fria.


Cabeçalho Montura: 6000

7007T22X1E4R
253464

Eco, chave de passo para soldar tubo Ø22 de água quente.
Válvula de corte para soldagem de tubos
Eco, Ø22, para água quente.

Cabeçalho Montura: 6000

ECO



7028X1CE11E4A
261614


Eco, grife de bidê com cano giratório de tubo de 1 água fria.
Eco, torneira de bidê com tubo giratório para água fria.



7028X1CE11E4R
261303

Eco, grife de bidê com cano giratório de tubo de 1 água quente.
Eco, torneira de bidê com tubo giratório para água quente.

Cabeçalho Montura: 5000



7028X1CE10E4A
261613

Eco, grife de fregadero com cano giratório de tubo de 1 água fria.

Torneira ecológica para pia com tubo giratório para água fria.




7028X1CE10E4R
261294

Eco, grife de fregadero com cano giratório de tubo de 1 água quente.

Torneira ecológica para pia com tubo giratório para água quente.

Cabeçalho Montura: 5000



7028X1CE08YE4A 261611

Eco, grife de fregadero com cano alto giratório de tubo de 1 água fria.

Torneira ecológica para lavatório com tubo giratório alto para água fria.




7028X1CE08YE4R 261276

Eco, grife de fregadero com cano alto giratório de tubo de 1 água quente.

Torneira ecológica para lavatório com tubo giratório alto para água quente.



Cabeçalho Montura: 5000




7008CE08YE4
803278

Eco. Bimando de fregadero com cachorro giratório.
Misturador ecológico para pia com bico giratório.



Cabeçalho Montura: 5000



7029X1CAI30E4A 261715

Eco, grife de fregadero mural com cano largo superior giratório de tubo de 1 água fria.

Torneira de parede ecológica para lavatório com tubo superior giratório longo para água fria.




7029X1CAI30E4R 261366

Eco, grife de fregadero mural com cano largo superior giratório de tubo de 1 água quente.

Torneira de parede ecológica para lavatório com tubo superior giratório longo para água quente.

Cabeçalho Montura: 5000



7029X1CB30E4A 261717

Eco, grife de fregadero mural com cano largo giratório de tubo de 1 água fria.

Torneira de parede ecológica para lavatório com tubo giratório longo para água fria.




7029X1CB30E4R 261384

Eco, grife de fregadero mural com cano largo giratório de tubo de 1 água quente.

Torneira de parede ecológica para lavatório com tubo giratório longo para água quente.

Cabeçalho Montura: 5000



7029X1CA21E4A 261711

Eco, grife de fregadero mural com cano superior giratório de tubo de 1 água fria.

Torneira de parede ecológica para lavatório com tubo superior giratório para água fria.




7029X1CA21E4R 261330

Eco, grife de fregadero mural com cano superior giratório de tubo de 1 água quente.

Torneira de parede ecológica para lavatório com tubo superior giratório para água quente.

Cabeçalho Montura: 5000



7029X1CB21E4A 261713

Eco, grife de fregadero mural com cano giratório de tubo de 1 água fria.

Torneira de parede ecológica para lavatório com tubo giratório para água fria.




7029X1CB21E4R 261348

Eco, grife de fregadero mural com cano giratório de tubo de 1 água quente.

Torneira de parede ecológica para lavatório com tubo giratório para água quente.

Cabeçalho Montura: 5000

ECO




7009CAI30E4
803287

Eco, bimando de fregadero mural com cano largo superior inclinado giratório.

Misturador de pia ecológico, para montagem na parede, com bica giratória inclinada na parte superior.



Cabeçalho Montura: 5000




7009CB30E4
803296

Eco, bimando de fregadero mural com cano largo inclinado giratório.

Misturador de pia ecológico, para montagem na parede, com bico giratório inclinado.



Cabeçalho Montura: 5000




7009CA21E4
803893

Eco, bimando de fregadero mural com cano superior inclinado giratório.

Misturador de pia ecológico, para montagem na parede, com bica giratória inclinada na parte superior.



Cabeçalho Montura: 5000




7009CB21E4
155441

Eco, bimando de fregadero mural com cano curto inclinado giratório.

Misturador de pia ecológico, para montagem na parede, com bica giratória curta e inclinada.



Cabeçalho Montura: 5000




7019CAI30E4
803303

Eco. Bimando de fregadero mural (8,5 - 13,5cm) com cano largo superior giratório.
Misturador de lavatório ecológico, de parede (8,5 - 13,5 cm), com bico giratório superior.



Cabeçalho Montura: 5000




7019CB30E4
803312

Eco, bimando de fregadero mural com cachorro giratório.
Misturador de pia ecológico, para montagem na parede, com bico giratório.



Cabeçalho Montura: 5000




7019CA21E4
803964

Eco, bimando de fregadero mural com cano giratório superior.
Misturador de pia ecológico, para montagem na parede, com bico giratório superior.



Cabeçalho Montura: 5000



7019CB21E4
155502

Eco, bimando de fregadero mural com cano curto giratório.
Misturador de pia ecológico, para montagem na parede, com bico giratório curto.



Cabeçalho Montura: 5000



Características Técnicas

- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança antiga e Sistema Termostop de bloqueio de temperatura a 38°C.
- Montura cerâmica 1/2" para regulação caudal.
- Distribuidor de 2 vias com regulação caudal e cierre.
- Caudal 3 barras: rociador 12 l/min, teleducha 12 l/min. Nível acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas γ 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela. - Ânodo de sacrifício anticorrosão de zinco-magnésio.

Características técnicas

- Cartucho termostático com sistema anti-queimadura Hot Block e sistema de bloqueio de temperatura Termostop a 38°C.
- Válvula cerâmica de 1/2" para regulação de fluxo. - Desviador de 2 vias, com regulação de fluxo e sistema de corte.
- Vazão a 3 bar: Chuveiro 12 l/min. Banheira 12 l/min.
- Nível acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.


Desempenho satisfatório em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.

Resiste a pressões estáticas γ 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.

- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
- Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrifício anticorrosivo de zinco-magnésio.







963402S
96D303541

963402SNM
96D308059

Termotech, termostático de ducha com equipamento de ducha.
Chuveiro termostático Termotech com conjunto de chuveiro.

CX963402SX6
96G304820

CX963402SNMX6
96G309103

Termotech, 6 und. termostática.
Termotech, 6 unidades. Chuveiro termostático sem conjunto de chuveiro.



Incluído · Incluindo



963402P1
96D304748

963402S+3525P1+3726+1128C

963402D3NM
96D311464

963402SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM

Termotech, termostático de ducha com equipamento de ducha.
Chuveiro termostático Termotech com conjunto de chuveiro.

CX963402P1X6
96G304749


963402S+3525P1+3726+1128C

CX963402D3NMX6
96G311465

Termotech, 6 unidades. Termostático de ducha com equipamento de ducha.
Termotech, 6 unidades. Chuveiro termostático com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703T+1700C 1/2"



969402P1
96D304750

963402S+982402S+3525P1+1128C

Termotech, termostático de ducha com equipamento de ducha.
Chuveiro termostático Termotech com conjunto de chuveiro.


BX969402P1
96G304769

963402S+982402S+3525P1+1128C

Termotech, caixa paleta, 6 unidades. Termostático de ducha com equipamento de ducha.
Termotech, caixa paleta, 6 unidades. Chuveiro termostático com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703T+1700C 1/2"




963901S
96C302243

963901SNM
96C311466

Termotech, termostático de banheiro-ducha, sem equipamento de ducha.
Termotech, misturador termostático para banheira e chuveiro.



Incluído - Incluindo



963901P1
96C304819

963901S+3525P1+3726+1128C

963901D3NM
96C311467

963901SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM

Termotech, termostático de banheiro-ducha com equipamento de ducha.

Termotech, misturador termostático para banheira e chuveiro com equipamento de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703T + 4000



MONOTECNOLOGIA

Nosso sistema patenteado monocontrol é sinônimo de inovação, versatilidade e conforto, projetado por nosso departamento de I+D, possuindo um grande logro tecnológico de **ramonsoler**.

Uma das características mais destacadas desta revolução

O sistema lucionário é seu cartucho misturador de água fria e quente que, além disso, é intercambiável em todos os corpos de grife termostática de **ramonsoler**.

Esta funcionalidade permite uma transformação simples e rápida do sistema termostático para o sistema monocontrol.

Nosso sistema monocontrol patenteado é sinônimo de inovação, versatilidade e conforto, projetado pelo nosso departamento de P&D, sendo uma grande conquista tecnológica da ramonsoler.

Uma das características mais marcantes deste sistema revolucionário é o seu cartucho misturador de água quente e fria, intercambiável em todos os corpos de torneiras termostáticas da **Ramonsoler**. Esta funcionalidade permite uma transformação simples e rápida de um sistema termostático para um sistema monocomando.

CARTUCHO MEZCLADOR DE ÁGUA FRIA E CALIENTE

CARTUCHO MISTURADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA



O sistema monocontrol é focado na facilidade de uso e, por sua vez, incorpore uma tecnologia antical avançada, projetada especificamente para prevenir o acúmulo de cálcio e outros depósitos minerais.

O sistema monocontrol foca-se na facilidade de utilização, incorporando simultaneamente tecnologia anticalcário avançada, especificamente concebida para prevenir a acumulação de cálcio e outros depósitos minerais.

Cartuchos intercambiáveis

Cartuchos intercambiáveis



Cartucho monocontrol
Cartucho Monocontrol





Cartucho termostático
Cartucho termostático




Seu cartucho contém um design que não requer filtros, o que garante um funcionamento confiável e sem complicações. Graças a esta solução, garantimos um desempenho duradouro e confiável do sistema, mesmo em condições extremas, como altas diferenças de temperatura e pressão no fornecimento de água.

Seu design de cartucho dispensa filtros, garantindo uma operação confiável e sem problemas. Graças a essa solução, garantimos um desempenho duradouro e confiável do sistema, mesmo em condições extremas, como... grandes diferenças de temperatura e pressão no abastecimento de água.

Além disso, nosso sistema é totalmente funcional em instalações que apresentam entradas de água invertidas. Isso garante que os usuários experimentem sempre o máximo conforto de uso, sem importar as particularidades de sua instalação.

Além disso, nosso sistema é totalmente funcional na instalação. ções com entradas de água invertidas. Isso garante que Os usuários sempre desfrutem do máximo conforto, independentemente das particularidades da sua instalação.





974401RP240

97D304876

971301S+DN132D+RP240+3525P1+1125C

974401RP240NM

97D307131

971301SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM

Monotech, coluna de ducha telescópica monocontrol com rociador ABS de Ø240mm.

Chuveiro telescópico Monotech, monocontrol com cabeça de chuveiro em ABS Ø240mm.

BX974401RP240

97G304895

BX974401RP240NM

97G308057

Monotech, caixa paleta, 5 unidades.

Monotech, caixa de paletes, 5 unidades.

971301S

97D304906


971301SNM

97D308058

Monotech, monocontrolo de ducha.

Monotech, mesa de mistura monocontrol.

Cartucho Cartucho: 1700MC + 4000



979411P1

97D304784

971411S+982402S+3525P1+1128C

Monotech, monocontrolo de ducha com equipamento de ducha.

Chuveiro Monotech com controle único e conjunto de chuveiro.

BX979411P1


97G304778

971411S+982402S+3525P1+1128C

Monotech, caixa paleta, 6 unidades.

Monotech, caixa de paletes, 6 unidades.





Incluido · Incluindo



971411S
97D304779

971411SNM
97D304928

Monotech, monocontrol de ducha.
Misturador monocomando Monotech, sem conjunto de chuveiro.

CX971411SX6
97G304780

CX971411SNMX6
97G304929

Monotech, monocontrol de ducha sem equipamento de ducha.
Monotech, chuveiro monocomando sem conjunto de chuveiro.

971411P1
97D304782

971411S+3525P1+3726+1128C

971411D3NM
97D304930

971411SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Monotech, monocontrol de ducha com equipamento de ducha.
Chuveiro Monotech com controle único e conjunto de chuveiro.

Cartucho Cartucho: 1700MC +1700C 1/2"

CX971411P1X6
97G304783

(971411S+3525P1+3726+1128C) x6

CX971411D3NMX6
97G304934

(971411SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM) x6

Monotech, monocontrol com equipamento de ducha.
Chuveiro Monotech com controle único e conjunto de chuveiro.



Incluido · Incluindo



972501S
97C304859

972501SNM
97C305626

Monotecnologia, monocontrol baño-ducha.
Monotech, misturador monocomando para banheira e chuveiro, sem conjunto de chuveiro.

972501P1
97C304866

972501S+3525P1+3726+1128C

972501D3NM
97C305789

972501SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM

Monotech, monocontrol de banho-ducha com equipamento de ducha.
Monotech, misturador monocomando para banheira e chuveiro com equipamento de chuveiro.

Cartucho Cartucho: 1700MC + 4000





Características Técnicas


- Cartucho monomando cerâmico Ø35 mm.
- Cartucho monomando com Sistema Termostop Bloco de limitação da temperatura máxima da água quente, Sistema de aterramento de água S2 mediante a abertura da manecila em duas fases.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança antiga e Sistema Termostop de bloqueio de temperatura a 38°C.
- Montura cerâmica 1/2" para regulação caudal.
- Montura cerâmica 3/4" para regulação caudal.
- Distribuidor de 2 vias com regulação caudal e cierre.
- Caudal a 3 bar: Ducha 12 l/min. Banho 20 l/min. Nível acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas γ 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela. - Ânodo de sacrifício anticorrosão de zinco-magnésio.

Características técnicas

- Cartucho cerâmico de alavanca única Ø35 mm.
- Cartucho misturador monocomando com sistema Termostop Block para limitar a temperatura máxima da água quente, sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em dois estágios.
- Desviador de 2 vias sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte. - Desviador de 3 vias, sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte.
- Cartucho termostático com sistema anti-queimadura Hot Block e sistema de bloqueio de temperatura Termostop a 38°C.
- Válvula cerâmica de 1/2" para regulação de fluxo.
- Válvula cerâmica de 3/4" para regulação de fluxo.
- Desviador de 2 vias, com regulação de fluxo e sistema de corte.
- Vazão a 3 bar: Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nível acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.
- Desempenho** satisfatório em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.
- Resiste a pressões estáticas γ 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.
- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
- Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrifício anticorrosivo de zinco-magnésio.







945412Q3RP300

94D309399

941202S+DN132D+RP300+4914Q3+2478C

945412Q3RP300NM

94D309400

941202SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412Q3RM300OC

94D311954

941202SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC

945412Q3RM300CUC

94D311258

941202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945412Q3RM300GR

94D311259

941202SGR+DN132DGR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, coluna de ducha telescópica termostática com rociador de Ø300mm.

Blautherm, coluna de duche telescópica termostática com chuveiro de Ø300mm.



BX945412Q3RP300

94G309401

BX945412Q3RP300NM

94G309402

BX945412Q3RM300OC

94G311963

BX945412Q3RM300CUC

94G311357


BX945412Q3RM300GR

94G311358

Blautherm, caixa palete 5 ud columnas de ducha.

Blautherm, paquete com 5 columnas de chuveiro.





945412RPK300

94D307344
941202S+DN132D+RPK300+4914Q3+2478C

945412RPK300NM

94D307345
941202SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412RK300OC

94D311972
941202SOC+DN132DOC+RK300OC+4914Q3OC+2475COC

945412RK300CUC

94D311260
941202SCUC+DN132DCUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945412RK300GR

94D311261
941202SGR+DN132DGR+RK300GR+4914Q3GR+2475GR

Blautherm, coluna de ducha telescópica termostática com rociador quadrado de 300mm.
Blautherm, coluna de duche telescópica termostática com chuveiro de 300 mm.



BX945412RPK300

94G307823

BX945412RPK300NM

94G307824

BX945412RK300OC

94G311985


BX945412RK300CUC

94G311359

BX945412RK300GR

94G311360

Blautherm, caixa paleta 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, paleta com 5 columnas de chuveiro.



937415RP300

94D308931
932805S+DN132D+RP300+4914Q3+1128C

937415RP300NM

94D308927
932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RM300OC

94D311955
932805SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC

937415RM300CUC

94D311262
932805SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

937415RM300GR

94D311264
932805SGR+DN132DGR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, coluna de ducha telescópica monomando com rociador de Ø300mm.

Blautherm, chuveiro de coluna telescópico com misturador Ø300mm.



Blautherm



BX937415RP300

94G308855

BX937415RP300NM

94G308933

BX937415RM300OC

94G311964

BX937415RM300CUC

94G311267

BX937415RM300GR

94G311268

Blautherm, caixa paleta 5 ud columnas de ducha.

Blautherm, paleta com 5 columnas de chuveiro.

