

ramonsoler.

A arte de fluir

A arte do fluxo

NOVIDADES 2026

NOTÍCIAS 2026



MAMMA MIA



ODISEA
GRAFITO



ALEXIA
COBRE



ADAGIO
COBRE


NOVOS ACABAMENTOS



ÍMÃ DE ÁGUA PURA
CR | NM | NC | OC | CUC | GR



EXTRAÍVEL
CR | IC | OC | CUC



ÁGUA PURA
CR | IC | OC | CUC | GR

NOVAS COZINHAS



ODISEA
CR | NM | OC | CUC | GR



ELEGÂNCIA URBANA
CR | NM | NC | OC



ALEXIA
CR | NM | NC | OC | CUC | GR



CZAR
CR | NM | NC | OC

NUEVAS REPISAS DE BAÑERA NOVAS PRATELEIRAS DE BANHO

UN LARGO RECORRIDO DE ÉXITOS

UMA LONGA HISTÓRIA DE SUCESSOS



Fundação de Indústrias Ramon Soler em Barcelona. Origem de uma tradição inovadora na grife.

A fundação da Indústrias Ramon Soler em Barcelona marca o início de uma tradição inovadora em torneiras.

1890

Lançamento da série "Joya", implementando técnicas de joalheria de corte de diamante.

Lançamento da série "Joya", que utiliza técnicas de lapidação de diamantes em joias.



1968



Implementação do sistema S2-S3/C2-C3 em toda a gama de grife, impulsionando o horror de água e energia sem perder conforto.

Implementação do sistema S2-S3/C2-C3 em toda a gama, promovendo economia de água e energia sem comprometer o conforto do usuário.

2012

1929



Participação na Exposição Universal de Barcelona recebendo a Medalha de Ouro ao Mérito Industrial.

Participação na Exposição Universal de Barcelona, onde a empresa recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Industrial.

1994



Primer termostático Termosol, com alta tecnologia em seu cartucho termostático.

Primeiro termostato Termosol, com cartucho termostático tecnológico.

2018



Abertura da Flagship Store de Barcelona e início de uma etapa reconhecida pelo design, com prêmios internacionais Red Dot, iF Design Award, Delta Award, Good Design Award, Premios NAN e German Design Award.

A inauguração da Flagship Store de Barcelona e o início de uma era impulsionada pelo design, reconhecida com prêmios internacionais como o Red Dot, o iF Design Award, o Delta Award, o Good Design Award, o NAN Awards e o German Design Award.

Jordi Soler, recebeu o Prêmio CEO do Ano de Design e Fabricação de Griferia Sanitaria. Ampliação do catálogo com acessórios de banho e refúgio de soluções integrais. Consolidação da presença internacional em mais de 50 países e cinco continentes.

Jordi Soler recebe o prêmio de CEO do Ano em Design e Fabricação de Acessórios Sanitários. Expansão do catálogo com acessórios para banheiro, fortalecendo a oferta de soluções integradas da marca. Consolidação da presença internacional da marca em mais de 50 países em cinco regiões.

continentes.



Prêmio Alemão de Design pela reformulação da marca "El arte de fluir". Lançamento da linha de sanitários, completando a proposta de equipamento integral de banheiro com uma ampla variedade de inodoros, lavabos e bidês.

Prêmio Alemão de Design pela reformulação da marca "Art of Flow". Lançamento da linha de louças sanitárias, complementando a oferta de equipamentos para banheiro com uma ampla gama de vasos sanitários e lavatórios. bacias e bidês.



Lançamento da primeira série de aço inoxidável e do novo sistema patenteado **Monocontrol**. A grife de cozinha Pure Water recebeu o prêmio do German Design Award 2026.

Lançamento da primeira série em aço inoxidável e o novo **Monocontrol** patenteado Sistema. A torneira de cozinha Pure Water recebe o Prêmio Alemão de Design 2026.

2024

2026

2022

2025

2023

OBJETIVO
2030



Abertura da Flagship Store em Ciu-dad do México. Nomeação como membro titular do Centro Científico e Tecnológico para a Construção de França CSTB. Implementação de embalagens 100% cartão e papel. Recebemos o prestigioso vendedor de empresa inovadora.

Inauguração da loja principal na Cidade do México. Nomeação como membro efetivo do Centro Científico e Tecnológico da Construção (CSTB) da França. Implementação de embalagens 100% em papelão e papel. Recebemos o prestigioso selo de aprovação como empresa inovadora.

Incorporação dos sistemas CH2 e CH3, que otimizam o controle de temperatura e reabastecem a segurança do usuário. Registro de mais de 200 pacientes. Medalla de Oro EcoVadis 2025 e novas referências com o selo BREEAM, LEED e VERDE para edifícios sustentáveis.

Introdução dos sistemas CH2 e CH3, otimizando o controle de temperatura e aumentando a segurança do usuário. Registro de mais de 200 patentes. Premiado. O edifício recebeu a Medalha de Ouro EcoVadis 2025 e novas certificações de referência segundo os padrões BREEAM, LEED e VERDE para edifícios sustentáveis.



Desenvolvimento de séries fabricadas com aço inoxidável. Evolução para um oferta 360° de equipamento integral de banheiro, com novas categorias, como móveis e pratos de ducha.

Desenvolvimento de séries fabricadas em aço inoxidável. Evolução rumo a um Gama completa de acessórios para casa de banho a 360°, com novas categorias como mobiliário e bases de duche.

ACABADOS ESPECIAIS

ACABAMENTOS ESPECIAIS


Quality Finish é um sistema único e exclusivo de **ramon-Soler**, que faz uso de tecnologias avançadas para assegurar que cada peça tenha um acabamento uniforme e de la qualidade máxima. A resistência de nossos acabamentos é possíveis graças às melhores técnicas de engenharia: el recobrimento PVD (Physical Vapor Deposition), que in-cobre grafite, cobre, níquel e ouro cepilado; e ele eletros-tática sobre galvanizado, que consegue um negro mate que se destaca por sua resistência máxima às tentativas de corrosão por niebla salina, seu acabamento antihuellas y su tacto aterciopelado.

E para garantir uma proteção real em frente ao ambiente, protegemos as superficies da grife com um anodo de sacrificio de zinco-magnésio presente em todas as nues-tras series: um sistema patenteado por **ramonsoler** que triplica la vida de nossos recobrimentos frente a la co-rrosión externa.

O acabamento de qualidade é um diferencial exclusivo **da ramonsoler**. sistema, que utiliza tecnologias avançadas para garantir que cada peça tenha um acabamento uniforme de alta qualidade. da mais alta qualidade. A resistência dos nossos acabamentos é possível. graças às melhores técnicas de engenharia: PVD (Físico-revestimento por deposição de vapor de cálcio, que inclui grafite, cobre, níquel e ouro escovado; e eletrostático sobre galvanização, que resulta em um preto fosco que se destaca. pela sua máxima resistência aos testes de corrosão por névoa salina, Seu acabamento anti-impressão digital e seu toque aveludado.

Para garantir proteção real contra as condições ambientais- Para proteger as superficies das torneiras, utilizamos uma liga de zinco-magnésio. Ânodo de sacrificio presente em todas as nossas séries: um sistema Patenteado por **Ramonsoler** , que triplica a vida útil do nosso produto. Revestimentos contra corrosão externa.

Banheiro




IX **Inox brilhante**
Aço inoxidável brilhante



IC **Inox cepillado**
Aço inoxidável escovado



NM **Companheiro negro**
Preto fosco



Cardinal do Norte
Níquel cepillado
níquel escovado



OC **Ouro cepillado**
Ouro escovado



CUC **Cobre cepillado**
Cobre escovado



GR **Grafite**
Grafite


Cozinha




IC **Inox cepillado**
Aço inoxidável escovado



NM **Companheiro negro**
Preto fosco



Carolina do Norte **Níquel cepillado**
níquel escovado



OC **Ouro cepillado**
Ouro escovado



CUC **Cobre cepillado**
Cobre escovado



GR **Grafite**
Grafite



CU **Cobre**
Cobre

Acessórios de banheiro Acessórios para banheiro



NM **Companheiro negro**
Preto fosco



Carolina do Norte **Inox cepillado**
aço inoxidável escovado



OC **Ouro cepillado**
Ouro escovado



CUC **Cobre cepillado**
Cobre escovado



GR **Grafite**
Grafite

ACABADOS ESPECIAIS

ACABAMENTOS ESPECIAIS

	Lavabo	Lavabo alto	Lavabo de repisa	Esperar	Lavabo empotrado
	Misturador de lavatório	Lavatório alto	Bacia de prateleira	Misturador de bidê	Misturador de parede para lavatório
Prisma	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●		 ● ● ● ●	 ● ● ● ●
Odisea Odisea Joya	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●
Adágio	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●
Elegância urbana	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●		 ● ● ● ●	 ● ● ● ●
Alexia	 ● ● ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ● ● ●		 ● ● ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ● ● ●
Czar	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●		 ● ● ● ●	 ● ● ● ●
Drako	 ●	 ●		 ●	
Nova mosca	 ●	 ●		 ●	
Mamma Mia	 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●		 ● ● ● ● ● ●	 ● ● ● ● ● ●



Índice de acabamentos Índice de acabamentos

Coluna de lavabo	Coluna de banheiro-chuveiro	Monomando empotrado	destático empotrado	Baño-ducha termostático	Ducha termo	Coluna de ducha
Independente lavatório	Banheira-chuveiro independente	Alavanca única oculto	Termostático oculto	Termostático banheira-chuveiro	Chuveiro termostático	Coluna de chuveiro
 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
		 				
		 				
		 	 	 	 	

BANHEIRO

Colunas	destático	Monomando	destático	destático	Monomando
Colunas	Termostático	Misturador	Termostático	Termostático	Misturador
Blautherm  					
					

RS Smart	2 Vias	3 Vias
	2 maneiras	3 maneiras
		
		

Banheiro	Ímã de WC	Conjuntos WC
	Ímã de WC	Conjuntos de WC
		
		

COZINHA COZINHA

Água pura	Ímã de Água Pura	Cozinhas Magnet	Extraível	Quadrado Extraível
Água pura	Ímã de Água Pura	Ímã de cozinha	Extraível	Extraível quadrado
				
				



Quadrado	Caño alto curvo	Caño alto recto	Fregadero de repisa	Fregadero de repisa com duchita
Quadrado	Bica alta e curva	Bica alta e reta	pia de prateleira	Lavatório com ducha manual
				
				

HIDROTERAPIA HIDROTERAPIA

Murais Rociadores						
Chuveiros de parede						
 	 	 	 	 	 	 
Rociadores techo						
Chuveiros de teto						
 	 	 	 	 	 	 
Barras de ducha			Codos de agua			
barras de chuveiro			Cotovelos de água			
 	 	 	 	 	 	 
Conjuntos	Caños de bañera		Sifones	Clique Claque	Llaves de paso	
Conjuntos	Bicas de banheira		Sifões	Clique Claque	Válvulas de corte	
 	 	 	 	 	 	 

ACCESORIOS DE BAÑO ACESSÓRIOS DE BANHO



Estante pared	Toallero estante	Toallero L	Toallero XL	Toallero	Colgador	Portarrollos	Jabonera	Escobillero
Prateleira de parede	suporte para toalhas prateleira	Suporte para toalhas tamanho G	Suporte para toalhas tamanho XL	suporte para toalhas	Gancho	Porta-papel	Saboneteira	Escova de vaso sanitário
 	 	 	 	 	 	 	 	 



2026 2024 2023



2022



2021 2020 2018

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

ÁGUA PURA COCINAS

COZINHAS COM ÁGUA PURA




RECUPERAÇÃO DE SILICONA
REVESTIMENTO DE SILÍCIO



VER VÍDEO
ASSISTA AO VÍDEO



CAMPO MAGNÉTICO
CAMPO MAGNÉTICO




ÍMÃ DE ÁGUA PURA

CR | NM | NC | OC | CUC | GR

BOTÓN DE ÁGUA FILTRADA
BOTÃO DE ÁGUA FILTRADA

MONOMANDO LATERAL
ALAVANCA LATERAL SIMPLES



DUCHITA EXTRAÍVEL
CHUVEIRO REMOVÍVEL

MONOMANDO LATERAL
ALAVANCA LATERAL SIMPLES

ÁGUA PURA

CR | IC | OC | CUC | GR

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Ímã de Cocos

COZINHAS MAGNET



Inovador sistema de imanes de neodímio que permite ao cão voltar à sua posição inicial de forma suave graças à superfície de teflón.

Sistema inovador de ímãs de neodímio que permite que o bico retorne suavemente à sua posição inicial graças à superfície de Teflon.



VER VÍDEO
ASSISTA AO VÍDEO





red dot winner 2024

PRISMA



Características Técnicas


- Cartucho monomando cerâmico Ø25 mm e Ø35 mm.
- Cartuchos monomando Ø35 mm com Sistema Termostop Bloco de limitação de a temperatura máxima da água quente, sistema de bloqueio de água S2 mediante a abertura da manecilla em duas fases.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança antiga e Sistema Termostop de bloqueio de temperatura a 38°C.
- Montura cerâmica 1/2" para regulação caudal.
- Montura cerâmica 3/4" para regulação caudal.
- Distribuidor de 2 vias com regulação caudal e cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo 5 l/min. Bidê 6 l/min. Ducha 12 l/min. Banho 20 l/min.
- Nível acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela. - Ânodo de sacrifício anticorrosão de zinco-magnésio.

Características técnicas

- Cartucho cerâmico de alavanca única Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartucho cerâmico monocomando Ø35 mm com sistema Thermostop Block para limitar a temperatura máxima da água quente, sistema de economia de água S2 com abertura do registro em duas fases. - Desviador de 2 vias sem regulação de fluxo e sem sistema de corte. - Desviador de 3 vias, sem regulação de fluxo e sem sistema de corte. - Cartucho termostático com sistema anti-queimadura Hot Block e sistema de bloqueio de temperatura Termostop a 38 °C.
- Válvula cerâmica de 1/2" para regulação de fluxo.
- Válvula cerâmica de 3/4" para regulação do fluxo.
- Desviador de 2 vias, com regulação do fluxo e sistema de corte. - Vazão a 3 bar: Lavatório 5 l/min. Bidê 6 l/min.
- Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nível acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.
- Desempenho satisfatório** em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.
- Resiste** a pressões estáticas y 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.
- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
- Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrifício anticorrosivo de zinco-magnésio.








420401
42A309570

420401NM
42A309585


420401OC
42A309614

420401GR
42A309638

Prisma, monomando de lavabo.
Prisma, misturador para lavatório.



Cartucho Cartridge: 25000-2



420201
42A309571

420201NM
42A309594

420201OC
42A309615

420201GR
42A309639

Prisma, monomando de lavatório XL.
Prisma, misturador para lavatório tamanho XL.



Cartucho Cartridge: 25000-2



420301
42B309572

420301NM
42B309595


420301OC
42B309617

420301GR
42B309640

Prisma, monomando de bidê.
Prisma, misturador para bidê.



Cartucho Cartridge: 25000-2



422001

42A309573
XX20CF+KB20+CLEU+4200N-35

422001NM

42A309596
XX20CFNM+KB20NM+CLEUNM+4200N-35NM

422001OC

42A309618
XX20CFOC+KB20OC+CLEUOC+4200N-35OC

422001GR


42A309641
XX20CFGR+KB20GR+CLEUGR+4200N-35GR

Prisma, monomando de lavabo empotrado mural com cano inclinado e placa metálica.

Prisma, misturador monocomando de parede para lavatório com bica inclinada e placa metálica.



Cartucho Cartridge: 35100-2



422002

42A309574
XX20CF+KB20+CLEA+4200N-35

422002NM

42A309597
XX20CFNM+KB20NM+CLEANM+4200N-35NM

422002OC

42A309619
XX20CFOC+KB20OC+CLEAOC+4200N-35OC

422002GR


42A309642
XX20CFGR+KB20GR+CLEAGR+4200N-35GR

Prisma, monomando de lavabo empotrado mural de cano reto e placa metálica.

Prisma, misturador monocomando de parede para lavatório com bica reta e placa metálica.



Cartucho Cartridge: 35100-2



427602
42A309584

427602NM
42A309605

427602OC
42A309628

Prisma, coluna monomando de lavabo.
Prisma, coluna de lavatório.



Cartucho Cartridge: 35100-2



428503MR
42C312543

428503MRNM
42C312544

428503MROC
42C312545

428503MRGR
42C312796

Prisma, coluna monomando para banho com equipamento de ducha.
Prisma, coluna para banheira e chuveiro com conjunto de chuveiro.



428503S
42C312540

428503SNM
42C312541

428503SOC
42C312542


428503SGR
42C312795

Prisma, coluna monomando para banho.
Prisma, coluna para banheira e chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35100-2

1 Via/Caminho



421801S

42D309575

XX1801+KP1+4200N-35

421801SNM

42D309598

XX1801NM+KP1NM+4200N-35NM

421801SOC

42D309620

XX1801OC+KP1OC+4200N-35OC

421801SGR

42D309643


XX1801GR+KP1GR+4200N-35GR

Prisma, monomando de ducha empotrado 1 via.

Prisma, misturador monocomando embutido de 1 via.



Cartucho Cartridge: 35100



K4218012

42D309590

421801S+BH02RK300

K4218012NM

42D309610

421801SNM+BH02RK300NM

K4218012OC

42D309634

421801SOC+BH02RK300OC

K4218012GR

42D309653

421801SGR+BH02RK300GR


Prisma, conjunto de monomando de ducha empotrado 1 via com rociador metálico 300mm.

Prisma, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única, 1 via, com chuveiro de teto metálico de 300 mm.



Cartucho Cartridge: 35100

2 Vias/Caminhos



421502S
42D309576

XX1502+KP2+425100+4200N-35

421502SNM
42D309599

XX1502NM+KP2NM+425100NM+4200N-35NM

421502SOC
42D309621

XX1502OC+KP2OC+425100OC+4200N-35OC

421502SGR
42D309644


XX1502GR+KP2GR+425100GR+4200N-35GR

Prisma, monomando de ducha empotrado 2 vias.

Prisma, misturador monocomando embutido de 2 vias.



Cartucho Cartridge: 35100



K4215021
42D309591

421502S+BH02RK300+4716MR+4796+2471C

K4215021NM
42D309611

421502SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4215021OC
42D309635

421502SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4215021GR
42D309654

421502SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR


Prisma, conjunto de monomando de ducha empotrado 2 vias com rociador metálico 300mm.

Prisma, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única, 2 vias, com chuveiro de teto metálico de 300 mm.



Cartucho Cartridge: 35100

3 Vias/Caminhos



421503S

42D309577
XX1503+KP3+425100+4200N-35

421503SNM

42D309600
XX1503NM+KP3NM+425100NM+4200N-35NM

421503SOC

42D309622
XX1503OC+KP3OC+425100OC+4200N-35OC


421503SGR

42D309645
XX1503GR+KP3GR+425100GR+4200N-35GR

Prisma, monomando de ducha empotrado 3 vias.
Prisma, misturador monocomando embutido de 3 vias.



Cartucho Cartridge: 35100



K4215031

42C313108
421503S+BH02RK300+16802K+4716MR+4796+2471C

K4215031NM

42C313109
421503SNM+BH02RK300NM+16802KNM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4215031OC

42C313110
421503SOC+BH02RK300OC+16802KOC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4215031GR

42C313111
421503SGR+BH02RK300GR+16802KGR+4716MRGR+4798GR+2475CGR


Prisma, conjunto monomando empotrado 3 vias com suporte, toma de água, caño de bañeira, teleducha e rociador quadrado de 300mm.

Prisma, misturador monocomando de 3 vias embutido com suporte, entrada de água, bica para banheira, ducha manual e chuveiro de teto quadrado de 300 mm.



Cartucho Cartridge: 35100






423401S
42D309578

423401SNM
42D309601


423401SOC
42D309623

423401SGR
42D309646

Prisma, termostático de ducha.
Prisma, misturador termostático para chuveiro.



Cartucho : 1703 T + 1700C 1/2"



423401MR
42D309581

423401S+4716MR+4726M+2471C

423401MRNM
42D309602

423401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

423401MROC
42D309624

423401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC



423401MRGR
42D309647

423401SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR

Prisma, termostático de ducha com equipamento de ducha.
Prisma, misturador termostático para chuveiro com conjunto de chuveiro.




Cartucho : 1703 T + 1700C 1/2"




- 423901S
42C309582
- 423901SNM
42C309603
- 423901SOC
42C309626
- 423901SGR
42C309648

Prisma, termostático de banho-ducha.
Prisma, misturador termostático para banheira e chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000




- 423901MR
42C309583
423901S+4716MR+4726M+2471C
- 423901MRNM
42C309604
423901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM
- 423901MROC
42C309627
423901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC
- 423901MRGR
42C309649
423901SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR

Prisma, termostático de banheiro-ducha com equipamento de ducha.
Prisma, misturador termostático para banheira e chuveiro com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000

1 Via/Caminho



422411S

42D309588

XX2411+KTP1+425000+425100

422411SNM

42D309608

XX2411NM+KTP1NM+425000INM+425100NM

422411SOC

42D309632

XX2411OC+KTX1OC+425000OC+425100OC

422411SGR

42D309650


XX2411GR+KTP1GR+425000IGR+425100GR

Prisma, termostático de ducha empotrado 1 via com placa metálica.

Prisma, misturador termostático de chuveiro de embutir com 1 via e placa metálica.



Cartucho Cartridge: 1703 T +1700C 3/4"



K4224012

42D309592

422411S+BH02RK300

K4224012NM

42D309612

422411SNM+BH02RK300NM

K4224012OC

42D309636

422411SOC+BH02RK300OC

K4224012GR

42D309655

422411SGR+BH02RK300GR


Prisma, conjunto termostático de ducha empotrado 1 via com rociador metálico 300mm.

Prisma, conjunto de chuveiro embutido termostático unidirecional com chuveiro de teto metálico de 300 mm.



Cartucho Cartridge: 1703 T +1700C 3/4"

2 Vias/Caminhos



428712S

42D309589
XX8712+KTP2+425000I+425100

428712SNM

42D309609
XX8712NM+KTP2NM+425000INM+425100NM

428712SOC

42D309633
XX8712OC+KTP2OC+425000IOC+425100OC

428712SGR


42D309651
XX8712GR+KTP2GR+425000IGR+425100GR

Prisma, termostático de ducha empotrado 2 vias com placa metálica.

Prisma, misturador termostático de chuveiro de 2 vias embutido com placa metálica.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



K4287011

42D309593
428712S+BH02RK300+4716MR+4796+2472C

K4287011NM

42D309613
428712SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4287011OC

42D309637
428712SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4287011GR

42D309656
428712SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Prisma, conjunto termostático de ducha empotrado 2 vias com rociador metálico 300mm.

Prisma, conjunto de chuveiro embutido termostático de 2 vias com chuveiro de teto metálico de 300 mm.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



Características Técnicas


- Cartucho monomando cerâmico Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos monomando em Ducha, Baño e Empotrados, com Sistema Termostop Bloqueio de limitação da temperatura máxima da água quente, Sistema de aterramento de água S2 mediante a abertura da manecila em duas fases.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança antiga e Sistema Termostop de bloqueio de temperatura a 38°C.
- Montura cerâmica 1/2" para regulação caudal.
- Montura cerâmica 3/4" para regulação caudal.
- Distribuidor de 2 vias com regulação caudal e cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 8 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela. - Ânodo de sacrifício anticorrosão de zinco-magnésio.
- Cooltouch, sistema que permite manter a grife modelo al tacto para evitar queimaduras.

Características técnicas

- Cartucho cerâmico de alavanca única Ø35 mm e Ø40 mm.
- Misturadores monocomando para chuveiro, banheira e embutidos, com sistema Termostop Block para limitar a temperatura máxima da água quente, sistema de economia de água S2 com abertura do registro em duas fases. - Misturador de 2 vias sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte. - Misturador de 3 vias, sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte.
- Cartucho termostático com sistema anti-queimadura Hot Block e sistema de bloqueio de temperatura Termostop a 38°C.
- Válvula cerâmica de 1/2" para regulação de fluxo.
- Válvula cerâmica de 3/4" para regulação de fluxo.
- Desviador de 2 vias, com regulação de fluxo e sistema de corte.
- Vazão a 3 bar: Lavatório e bidê 5 l/min. Pia 8 l/min.
- Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nivel acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.
- Desempenho satisfatório** em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.
- Resiste** a pressões estáticas y 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.
- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
- Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrifício anticorrosivo de zinco-magnésio.
- Cooltouch, um sistema que mantém a torneira aquecida ao toque para evitar queimaduras.







Cartucho Cartridge: 35000-3

390401
39A307053

390401NM
39A307055

390401OC
39A307056


390401CUC
39A307250

390401GR
39A312132

Odisea, monomando de lavabo.
Odisea, misturador para lavatório.



Odisea
Odisea



Cartucho Cartridge: 35000-3

390201
39A307243


390201NM
39A307245

390201OC
39A307247

390201CUC
39A307251

390201GR
39A312133

Odisea, monomando de lavabo XL.
Odisea, misturador para lavatório tamanho XL.



Cartucho Cartridge: 35000-3

390301
39B307244


390301NM
39B307246

390301OC
39B307248

390301CUC
39B307252

390301GR
39B312222

Odisea, monomando de bidé.
Odisea, misturador monocomando para bidé



Venda no Continente
Americano
Disponível no Norte e Centro.
e América do Sul

SA392302
39B311027


SA392302NM
39B311028


SA392302OC
39B311030

SA392302CUC
39B311031

Odisea, monomando de bidé.
Odisea, misturador monocomando para bidé

Cartucho Cartridge: 40100






Odisea, misturador de parede para lavatório com bica de 19 cm.




N



Odisea, misturador de parede para lavatório com bica de 24 cm.




N



Odisea, misturador de lavatório de parede com bica em cascata.





394702
39A311460

394702NM
39A311461

394702OC
39A311462

394702CUC
39A311463

394702GR
39A311905

Odisea, monomando de repisa para lavabo com cano de 144mm.
Misturador monocomando para banheira Odisea, para instalação em bancada, com bica de 144 mm.



Cartucho Cartridge: 35100-3



394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249


Odisea, lavabo e fregadero de repisa sin duchita e cano de 224mm de altura.
Odisea, lavatório e pia de bancada sem chuveiro e com bica de 224 mm de altura.



Cartucho Cartridge: 35100-3







39C307417

39C307419

39C308571

39C308664


39C312228

Odisea, monomando de banho-ducha.

Odisea, misturador monocomando embutido.



Cartucho Cartridge: 35100



39C307416

390501S+3714+3726M+2471C

39C307418

390501SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

39C308570

390501SOC+37140C+372602OC+2475COC

39C308663

390501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CUC

39C312229


390501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea, conjunto monomando de banheiro-ducha com equipamento de ducha.

Odisea, misturador para banheira e chuveiro com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho : 35100 (6689-2)



390801S

39D307424

390801SNM

39D307426

390801SOC

39D308573

390801SCUC

39D308666

390801SGR

39D312230


Odisea, monomando de ducha.
Odisea, misturador de chuveiro.



Odisea
Odisea



Cartucho Cartridge: 35100-3



390801MO

39D307423

390801S+3714+3726M+2471C

390801DNM

39D307425

390801SNM+3714NM+37262NM+2475CNM

390801DOC

39D308572

390801SOC+3714OC+37262OC+2475COC

390801DCUC

39D308665

390501SCUC+3714CUC+37262CUC+2475CCUC

390801DGR

39D312231


390801SGR+3714GR+37262GR+2475CGR+2475CCUC

Odisea, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.
Odisea, misturador de chuveiro com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Via/Caminho



391801S

39D307473

XX1801+KX1+3900N-35

391801SNM

39D307475

XX1801NM+KX1NM+3900N-35NM

391801SOC

39D307476

XX1801OC+KX1OC+3900N-35OC

391801SCUC

39D307477

XX1801CUC+KX1CUC+3900N-35CUC

391801SGR

39D312232


XX1801GR+KX1GR+3900N-35GR

Odisea, monomando de ducha empotrado 1 via con placa metálica.

Odisea, misturador monocomando embutido de 1 via com placa metálica ultrafina.



Cartucho Cartridge: 35100



K3918013

39D309465

391801S+BH02RM300

K3918013NM

39D309466

391801SNM+BH02RM300NM

K3918013OC

39D309468

391801SOC+BH02RM300OC

K3918013CUC

39D309469

391801SCUC+BH02RM300CUC

K3918013GR

39D312237

391801SGR+BH02RM300GR


Odisea, conjunto de monomando de ducha empotrado 1 via com rociador metálico 300mm.

Odisea, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única, 1 via, com chuveiro de teto metálico de 300 mm.



Cartucho Cartucho : 35100 (6689-2)

2 Vias/Caminhos



391512S

39D307323
XX1512+KX2+395001+3900N-35

391512SNM

39D307482
XX1512NM+KX2NM+395001NM+3900N-35NM

391512SOC

39D307324
XX1512OC+KX2OC+395001OC+3900N-35OC

391512CUC

39D307484
XX1512CUC+KX2CUC+395001CUC+3900N-35CUC

391512SGR

39D312233
XX1512GR+KX2GR+395001GR+3900N-35GR

Odisea, monomando de ducha empotrado 2 vias com placa metálica.


Odisea, misturador monocomando embutido de 2 vias com placa metálica ultrafina.



Cartucho Cartridge: 35100



N



K3915122

39D309470
391512S+BH02RM300+3714+3796+2471C

K3915122NM

39D309471
391512SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3915122OC

39D309473
391512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475CO

K3915122CUC

39D309474
391512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K3915122GR

39D312238
391512SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea, conjunto de monomando de ducha empotrado 2 vias com rociador metálico 300mm.

Odisea, conjunto de misturador de chuveiro embutido com alavanca única, 2 vias, com chuveiro de teto metálico de 300 mm.




Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004



N





39D307478

XX1513+KX3+395001+3900N-35

39D307479

XX1513NM+KX3NM+395001NM+3900N-35NM

39D307480

XX1513OC+KX3OC+395001OC+3900N-35OC

39D307481

XX1513CUC+KX3CUC+395001CUC+3900N-35CUC

39D312234


XX1513GR+KX3GR+395001GR+3900N-35GR

Odisea, monomando de ducha empotrado 3 vias com placa metálica.

Odisea, misturador monocomando embutido de 3 vias com placa metálica ultrafina.



Cartucho Cartucho: 35100 + 4003



39C313112

391513S+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

39C313113

391513SNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

39C313114

391513SOC+BH02RM3000C+168020C+37140C+37960C+2475COC

39C313115


391513SCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

39C313116

391513SGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Odisea, conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte, toma de água, caño de bañera, teleducha e rociador de Ø300mm.

Odisea, misturador monocomando de 3 vias embutido com suporte, entrada de água, bica para banheira, ducha manual e chuveiro de teto de Ø300mm.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003





XX1512H+RB21H+RB21HN+3964+3900N-35

XX1512HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3964NM+3900N-35NM

XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3964OC+3900N-35OC


XX1512HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3964CUC+3900N-35CUC

XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3964GR+3900N-35GR

Odisea, misturador monocomando embutido de 2 vias.



Cartucho Cartucho: 35100-2 + 4004



391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C

391512HSNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

391512HSQC+BH02RM300QC+3714QC+3796QC+2475COC

391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C


391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C

Odisea, conjunto de misturador horizontal de 2 vias embutido com suporte, entrada de água, ducha manual e chuveiro de teto de Ø300mm.



Cartucho Cartucho: 35100-2 + 4004

3 Vias/Caminhos



391513HS

39D310985

XX1513H+RB21H+RB21HN+3965+3900N-35

391513HSNM

39D311334

XX1513HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3965NM+3900N-35NM

391513HSOC

39D311336

XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3965OC+3900N-35OC

391513HSCUC

39D311337

XX1513HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3965CUC+3900N-35CUC

391513HSGR


39D312236

XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3964GR+3900N-35GR



Odiseia. Monomando de ducha empotrada metálica de 3 vias.

Odisea, misturador monocomando embutido de 3 vias.



K391513H2

39C312967

391513HS+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

K391513H2NM

39C312968

391513HSNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K391513H2OC

39C312969

391513HSOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

K391513H2CUC

39C312970

391513HSCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K391513H2GR

39C312971

391513HSGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR




Odisea, conjunto monomando empotrado horizontal 3 vías con soporte, tomada de
água, caño de bañera, teleducha e rociador de Ø300mm.

Odisea, conjunto de misturador horizontal de 3 vias embutido com suporte, entrada de água, bica para banheira, ducha manual e chuveiro de teto de Ø300mm.



Cartucho Cartucho: 35100-2 + 4003



393901S
39C307524

393901SNM
39C307526

393901SOC
39C307529


393901SCUC
39C307531

393901SGR
39C312241

Odisea, termostático de banho.
Odisea, banheira termostática.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



393901MO
39C307587
393901S+3714+3726M+2471C

393901DNM
39C307588
393901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393901DOC
39C307589
393901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393901DCUC
39C307590
393901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

393901DGR
39C312242
393901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea, termostática de banheiro com equipamento de ducha.
Odisea, banheira termostática com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



393401S
39D307509

393401SNM
39D307511

393401SOC
39D307512

393401SCUC
39D307513

393401SGR
39D312239


Odisea, termostático de ducha.
Odisea, misturador termostático para chuveiro.



Odisea
Odisea



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2



393401MO
39D307514
393401S+3714+3726M+2471C


393401DNM
39D307515
393401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393401DOC
39D307516
393401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393401DCUC
39D307518
393401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC


393401DGR
39D312240
393401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea, termostático de ducha com equipamento de ducha.
Odisea, misturador termostático para chuveiro com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2

1 Via/Caminho



392421S

39D307592
XX2421+KTX1+395000+395001

392421SNM

39D307593
XX2421NM+KTX1NM+395000NM+395001NM

392421SOC

39D307594
XX2421OC+KTX1OC+395000OC+395001OC

392421SCUC

39D307595
XX2421CUC+KTX1CUC+395000CUC+395001CUC

392421SGR

39D312243
XX2421GR+KTX1GR+395000GR+395001GR

Odisea, termostático de ducha empotrado 1 via com placa metálica.


Odisea, misturador termostático de embutir de 1 via com placa metálica ultrafina.



N



Cartucho Cartucho : 1703 T + 1703C 3/4"



K3924023

39D309475
392421S+BH02RM300

K3924023NM

39D309476
392421SNM+BH02RM300NM

K3924023OC

39D309477
392421SOC+BH02RM300OC

K3924023CUC

39D309478
392421SCUC+BH02RM300CUC

K3924023GR

39D312245
392421SGR+BH02RM300GR

Odisea, conjunto termostático de ducha empotrado 1 via com rociador metálico 300mm.

Odisea, conjunto de chuveiro embutido termostático unidirecional com ducha metálica de 300 mm.




N



Cartucho Cartucho : 1703 T + 1703C 3/4"

2 Vias/Caminhos



398722S

39D307596
XX8722+KTX2+395000+395001

398722SNM

39D307597
XX8722NM+KTX2NM+395000NM+395001NM

398722SOC

39D307598
XX8722OC+KTX2OC+395000OC+395001OC

398722SCUC

39D307599
XX8722CUC+KTX2CUC+395000CUC+395001CUC

398722SGR

39D312244
XX8722GR+KTX2GR+395000GR+395001GR+395000CUC+395001CUC

Odisea, termostático de ducha empotrado 2 vias com placa metálica.


Odisea, misturador termostático de embutir de 2 vias com placa metálica ultrafina.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



Odisea
Onjraea



K3987022

39D309479
398722S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3987022NM

39D309480
398722SNM+BH02RM3000NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3987022OC

39D309481
398722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3987022CUC

39D309482
398722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K3987022GR

39D312246
398722SGR+BH02RM3000GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Odisea, conjunto termostático de ducha empotrado 2 vias com rociador metálico 300mm.

Odisea, conjunto de chuveiro embutido termostático de 2 vias com chuveiro de teto metálico de 300 mm.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000





T3993302+D393302+3714+998902SC+CBR01+295102C

T3993302NM+D393302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

T3993302OC+D393302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC


T3993302CUC+D393302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC

T3993302GR+D393302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Odisea, misturador termostático para banheira e chuveiro de parede com bica metálica e conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



T393302+D393302+3714+998902SC+295102C

T393302NM+D393302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

T393302QC+D393302QC+3714QC+998902SCQC+295102CQC

T393302CUC+D393302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC


T393302GR+D393302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR

Odisea, termostático de banho-ducha de repisa com equipamento de ducha metálica.

Odisea, misturador termostático para banheira e chuveiro de parede com bica metálica e conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



395401RM300

39D307610
391202S+DN132D+RM300+3714+2472C

395401RM300NM

39D307611
391202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

395401RM300OC

39D307612
391202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

395401RM300CUC

39D307613
391202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

395401RM300GR

39D312247
391202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Odisea, coluna de ducha telescópica termostática com rociador metálico 300mm.
Odisea, coluna telescópica termostática para chuveiro, com ducha manual e ducha fixa metálica de 300 mm.

Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



391202S

39D307614

391202SNM

39D307615

391202SOC

39D307616

391202SCUC

39D307617

391202SGR

39D312248

Odisea, termostático de ducha.
Odisea, misturador termostático para chuveiro.

Cartucho Cartucho: 1703T+4000

Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



N





394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

Odisea, lavabo e fregadero de repisa sin duchita e cano de 224mm de altura.

Odisea, lavatório e pia de bancada sem chuveiro e com bica de 224 mm de altura.

Cartucho Cartridge: 35100-3



Odisea
Odisea



394103
39E311450

394103NM
39E311451


394103OC
39E311452

394103CUC
39E311453

Odisea, fregadero de repisa com duchita e cano de 224mm de altura.

Odisea, lavatório com ducha manual e bica de 224 mm.

Cartucho Cartridge: 35100-3



394102
39E307207

394102NM
39E307208

394102OC
39E307209

394102CUC
39E311455

Odisea, fregadero de repisa com duchita e cano de 145mm de altura.

Odisea, lavatório com ducha manual e bica de 145 mm.

Cartucho Cartridge: 35100-3





ODISEA JOYA

Odisea Joya apresenta um design excepcional, um corpo cilíndrico com uma base em forma de faldão e um canhão cilíndrico e fino, com uma inclinação singular para uma saída de água mais precisa e controlada. O comando é um dos seus elementos mais característicos, graças às suas dimensões controladas e ao seu manecilla redondeada com uma muesca no extremo.


O corpo de Odisea Joya expressa movimento e dinamismo, qualidades próprias da arquitetura contemporânea que lembra obras como o "Edifício Chrysler" em Manhattan, de William Van Alen, ou a torre "30 St Mary Axe" em Londres, de Norman Foster. Um projeto inspirado na reconhecida série Joya, criado em 1968 pelo mesmo Ramon Soler Roger, fundador

dor de Ramon Soler.

O Odisea Joya possui um design excepcional, composto por um corpo cilíndrico com base alargada e uma haste cilíndrica fina com uma inclinação singular para um controle mais preciso. fluxo de água cheio. A alça é uma de suas características mais marcantes. elementos, graças às suas dimensões controladas e ao seu formato arredondado-Alavanca ded com um entalhe na extremidade.

A estrutura da Odisea Joya expressa movimento e dinamismo, qualidades da arquitetura moderna que nos remetem a estruturas como o "Chrysler Building" em Manhattan, de William Van Alen, ou a torre "30 St Mary Axe" em Londres, de Norman Foster. Possui um design romboidal, inspirado na famosa série Joya criada em 1968 por Ramon Soler Roger.

o fundador Ramon Soler.



590401

59A307253

590401OC

59A307256

590401CUC

59A307260


590401GR

59A310424

Odisea Joya, monomando de lavabo.
Odisea Joya, misturador monocomando para lavatório.



Cartucho Cartridge: 35000-3



590201

59A307254

590201OC

59A307257

590201CUC

59A307261


590201GR

59A310144

Odisea Joya, monomando de lavabo XL.
Misturador monocomando para lavatório Odisea Joya, tamanho XL.



Cartucho Cartridge: 35000-3



590301

59B307255

590301OC

59B307259


590301CUC

59B307262


590301GR

59B310425

Odisea Joya, monomando de bidé.
Odisea Joya, misturador monocomando para bidé.



Cartucho Cartridge: 35000-3



59A307439

59A307441

59A307443


59A310427

Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural com caño de 19 cm.

Odisea Joya, misturador monocomando de embutir para lavatório, montado na parede, com bica de 19 cm.



Cartucho Cartridge: 35100-2



59A307440

59A307442

59A307444


59A310429

Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural com caño de 24 cm.

Odisea Joya, misturador monocomando de embutir para lavatório, montado na parede, com bica de 24 cm.



Cartucho Cartridge: 35100-2



59A309444

XX1801+5900N-35+16902+RB21H

59A309445

XX1801OC+5900N-35OC+16902OC+RB21HOC

59A309446


XX1801CUC+5900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural com caño cascata.

Odisea Joya, misturador de lavatório de parede com bica em cascata.



Cartucho Cartridge: 35100



597603

59A309758

597603OC

59A309759

597603CUC

59A307696

597603GR

59A310430

Odisea Joya, monomando de lavabo base-coluna.

Odisea Joya, misturador monocomando para lavatório com coluna de base.



598503MO

59C307697

598503S+3714+2471C

598503DOC

59C307699

598503SOC+3714OC+2475COC

598503DCUC

59C307700

598503SCUC+3714CUC+2475CCUC

598503DGR

59C310433

598503SGR+3714GR+2475CGR

Odisea Joya, coluna monomando para banho com equipamento de ducha.

Odisea Joya, coluna monocomando para banheira com kit de chuveiro.

Cartucho Cartucho: AAZ305815



598503S

59C307701

598503SOC

59C307702

598503SCUC

59C307703

598503SGR


59C310431

Odisea Joya, coluna monomando para banho.

Odisea Joya, coluna monocomando para banheira.

Cartucho Cartucho: AAZ305815





590501S

59C307422

590501SOC

59C310438

590501SCUC

59C310440


590501SGR

59C310432

Odisea Joya, monomando de banho-ducha.
Misturador monocomando para banheira e chuveiro Odisea Joya.



Cartucho Cartridge: 35100



590501MO

59C307421

590501S+3713M+3726M+2471C

590501DOC

59C310439

590501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

590501DCUC

59C310441

590501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCU

590501DGR

59C310436


590501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto monomando de banheiro-ducha com equipamento de ducha.

Odisea Joya, conjunto de misturador monocomando para banheira e chuveiro com kit de chuveiro.



Cartucho Cartucho : 35100 (6689-2)



590801S
59D307428

590801SOC
59D310442


590801SCUC
59D310444

590801SGR
59D310446

Odisea Joya, monomando de ducha.
Odisea Joya, misturador monocomando de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 3510 0-3




590801MO
59D307427
590801S+3714+3726M+2471C

590801DOC
59D310443
590801SOC+3714OC+3726OC+2475COC

590801DCUC
59D310445
590801SCUC+3714CUC+3726CUC+2475CCUC)


590801DGR
59D310447
590801SGR+3714GR+3726GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto monomando de ducha com equipamento de ducha.
Odisea Joya, conjunto de misturador monocomando para chuveiro com kit de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Via/Caminho



591801S
59D307685

591801SOC
59D307686

591801SCUC
59D307687

591801SGR
59D310461




Odisea Joya, monomando de ducha empotrada 1 via com placa metálica.

Odisea Joya, misturador monocomando de embutir para chuveiro, com placa metálica.



Cartucho Cartucho : 35100 (6689-2)



K5918013
59D309486

591801S+BH02RM300

K5918013OC
59D309487

591801SOC+BH02RM300OC

K5918013CUC
59D309488

591801SCUC+BH02RM300CUC

K5918013GR
59D310464

591801SGR+BH02RM300GR




Odisea Joya, conjunto monomando empotrado 1 via com rociador metálico de Ø 30 mm.

Odisea Joya, conjunto de misturador monocomando de embutir de 1 via com chuveiro metálico de Ø 300 mm.



Cartucho Cartucho : 35100 (6689-2)

2 Vias/Caminhos



591512S

59D307688

XX1512+KX2+595100+5900N-35

591512SOC

59D307689

XX1512+KX2+595100+5900N-35

591512SCUC

59D307690

XX1512+KX2+595100+5900N-35

591512SGR

59D310467


XX1512GR+KX2GR+595100GR+5900N-35GR

Odisea Joya, monomando de ducha empotrado 2 vias com placa metálica.

Odisea Joya, misturador monocomando de embutir de 2 vias com placa metálica.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)
Distribuidor Diverter: 4004



K5915122

59D309483

591512S+BH02RM300+3714+3796+2471C

K5915122OC

59D309484

(591512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5915122CUC

59D309485

591512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K5915122GR

59D310468

591512SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Odisea Joya, conjunto monomando empotrado 2 vias com rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, conjunto de misturador monocomando de embutir de 2 vias com chuveiro metálico de Ø 300 mm.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)
Distribuidor Diverter: 4004

3 Vias/Caminhos



591513S

59D307691

591513SOC

59D307692

591513SCUC

59D307693

591513SGR


59D310463

Odisea Joya, monomando de ducha empotrado 3 vias com placa metálica.

Odisea Joya, misturador monocomando de 3 vias para chuveiro embutido com placa metálica.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)
Distribuidor Diverter: 4003



K5915132

59C313119

591513S+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

K5915132OC

59C313120

591513SOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5915132CUC

59C313121

591513SCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K5915132GR

59C313122

591513SGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Odisea Joya, conjunto monomando empotrado 3 vias com suporte, toma de água, caño de banheira, teleducha e rociador de Ø300mm.

Odisea Joya, misturador monocomando de 3 vias embutido com suporte, entrada de água, bica para banheira, ducha manual e chuveiro de teto de Ø300mm.



Cartucho Cartucho: 35100 (6689-2)
Distribuidor Diverter: 4003





593401S
59D307710

593401SOC
59D307711


593401SCUC
59D307712

593401SGR
59D310466

Odisea Joya, termostática de ducha.
Misturador termostático para chuveiro Odisea Joya.



Cartucho Cartucho : 35100 (6689-2)
Cabeçalho de Montura: 184308



593401MO
59D307713
593401S+3714+3726M+2471C

593401DOC
59D307714
593401SOC+3714OC+372602OC+2475C


593401DCUC
59D307715
593401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475C

593401DGR
59D310465
593401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea Joya, termostática de ducha com equipamento de ducha.
Odisea Joya, misturador termostático para chuveiro com kit de chuveiro.



Cartucho Cartucho : 35100 (6689-2)
Cabeçalho de Montura: 184308



593901S
59C307716

593901SOC
59C307717

593901SCUC
59C307718

593901SGR
59C310469


Odisea Joya, termostática de banho.
Misturador termostático para banheira Odisea Joya.



Odisea
Onjraea



Cartucho Cartucho: AAZ302240
Distribuidor Diverter: 210849



593901MO
59C307719
593901S+3714+3726M+2471C

593901DOC
59C307720
593901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

593901DCUC
59C307721
593901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC


593901DGR
59C310470
593901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea Joya, termostática de banho com equipamento de ducha.
Misturador termostático para banheira Odisea Joya com kit de chuveiro.



Cartucho Cartucho: AAZ302240
Distribuidor Diverter: 210849

1 Via/Caminho



592421S

59D307722
XX2421+KTX1+595000+595000

592421SOC

59D307723
XX2421OC+KTX1OC+595000OC+595001OC

592421SCUC

59D307724
XX2421CUC+KTX1CUC+595000CUC+595001CUC

592421SGR


59D310471
XX2421GR+KTX1GR+595000GR+595001GR

Odisea Joya, termostático de ducha empotrado 1 via com placa metálica.

Odisea Joya, misturador termostático de embutir para chuveiro, unidirecional, com placa metálica.



Cartucho Cartucho : 1703 T + 1703C 3/4"



K5924023

59D309489
592421S+BH02RM300

K5924023OC

59D309491
592421SOC+BH02RM300OC

K5924023CUC

59D309492
592421SCUC+BH02RM300CUC

K5924023GR

59D310474
592421SGR+BH02RM300GR


Odisea Joya, conjunto termostático empotrado 1 via com rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, conjunto de misturador termostático monocomando embutido de 1 via com chuveiro metálico de Ø 300 mm.



Cartucho Cartucho : 1703 T + 1703C 3/4"

2 Vias/Caminhos



598722S

59D307725
XX8722+KTX2+595000+595001

598722SOC

59D307726
XX8722OC+KTX2OC+595000OC+595001OC

598722SCUC

59D307727
XX8722CUC+KTX2CUC+595000CUC+595001CUC

598722SGR

59D310473
XX8722GR+KTX2GR+595000GR+595001GR


Odisea Joya, termostático de ducha empotrado 2 vias com placa metálica.

Odisea Joya, misturador termostático de embutir de 2 vias para chuveiro com placa metálica.



Odisea
OnJoya

Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



K5987022

59D309493
598722S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K5987022OC

59D309494
598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5987022CUC

59D309495
598722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K5987022GR


59D310475
598722SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto termostático empotrado 2 vias com ducha de mão e rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, conjunto de misturador termostático de embutir de 2 vias com chuveiro de mão e chuveiro de teto metálico de Ø 300 mm.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



59D307734

591202S+DN132D+RM300+3714+2472C

59D307736

591202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

59D307737

591202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

59D310476

591202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Odisea Joya, coluna telescópica termostática com ducha de mão e rociador metálico de Ø 300 mm.

Odisea Joya, coluna telescópica termostática com chuveiro de mão e chuveiro de teto metálico de Ø 300 mm.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000

59D307738

59D307739

59D307740

59D310477


Odisea Joya, termostática de ducha de parede.

Odisea Jova, misturador termostático de parede para chuveiro.





ADAGIO



Características Técnicas

- Montura cerâmica 1/2" para regulação caudal.
- Cartucho monomando cerâmico Ø35 mm.
- Cartuchos monomando com Sistema Termostop Bloco de limitação da temperatura máxima da água quente, Sistema de abastecimento de água S2 mediante a abertura da manecila em duas fases.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança antiga e Sistema Termostop de bloqueio de temperatura a 38°C.
- Montura cerâmica 3/4" para regulação caudal.
- Distribuidor de 2 vias com regulação caudal e cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 8 l/min. Ducha 12 l/min. Banho 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas γ 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela. - Ânodo de sacrifício anticorrosão de zinco-magnésio.

Características técnicas


- Válvula cerâmica de 1/2" para regulação de fluxo.
- Cartucho cerâmico de alavanca única Ø35 mm.
- Cartuchos de misturador monocomando com sistema Termostop Block para limitar a temperatura máxima da água quente, sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Desviador de 2 vias sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte. - Desviador de 3 vias, sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte.
- Cartucho termostático com sistema anti-queimadura Hot Block e sistema de bloqueio de temperatura Termostop a 38°C.
- Válvula cerâmica de 3/4" para regulação de fluxo.
- Desviador de 2 vias, com regulação de fluxo e sistema de corte.
- Vazão a 3 bar: Lavatório e bidê 5 l/min. Pia 8 l/min.
- Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nivel acústico em 3 barras: < 20 dB.
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.
- Desempenho satisfatório** em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.

Resiste a pressões estáticas γ 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.

- Temperatura recomendada para água quente: 55 °C. Temperatura máxima de funcionamento: 65 °C. Tempo máximo de funcionamento a 90 °C: 1 hora.
- Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrifício anticorrosivo de zinco-magnésio.







910101
91A306076

910101NM
91A306109

910101OC
91A306126


910101CUC
91A312095

910101GR
91A308763



Adagio, bimando de lavabo de 5 l/m com cano giratório 170mm.
Adagio, misturador de lavatório com duas alças, 5 l/min, com bica giratória de 170 mm.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



910102
91A306078

910102NM
91A306110

910102OC
91A306127


910102CUC
91A312123

910102GR
91A308764



Adagio, bimando de lavabo de 5 l/m com cano giratório 190mm.
Adagio, misturador de lavatório com duas alças, 5 l/min, com bica giratória de 190 mm.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2




911001
91A306094

911001NM
91A306111

911001OC
91A306128

911001CUC
91A312097


911001GR
91A308765



Adagio, bimando de lavabo alto de 5 l/m com cano giratório 190mm.
Adagio, misturador de duas alças para lavatório alto, 5 l/min com bica giratória de 190 mm.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2





91B307902

91B307903

91B307904


91B312098

91B308766

Adagio, bimando de bidé de 5 l/m.

Adaqio, misturador de bidê com duas alças e vazão de 5 l/min.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



91A311456

91A311457


91A311458

91A312099

91A311459

Adagio, monomando de repisa para lavabo de 8 l/m com cano de 220mm.

Adagio, misturador monocomando para banheira de instalação em bancada, 8 l/min com bica de 220 mm



91E311424

91E311438

91E311439

91E312114


91E311440

Adagio, monomando de lavabo ou fregadero de repisa de 8 l/m sem ducha e cano de 220mm.

Adagio, misturador monocomando para lavatório ou pia de cozinha, 8 l/min sem ducha e bica de 220 mm.







912001

91A306096

912001NM

91A306113

912001OC

91A306130

912001CUC

91A312101

912001GR

91A308767

Adagio, bímido de lavabo empotrado mural e de 5 l/m.

Adagio, misturador de parede para lavatório de embutir com duas alças e vazão de 5 l/min.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



914201

91A306098

914201NM

91A306115

914201OC

91A306132


914201GR

91A308769

Adagio, bímido de lavabo para repisa com canhão giratório de 170 mm e de 5 l/m.

Adagio, lavatório de prateleira com duas alças, bica giratória de 170 mm e vazão de 5 l/min.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



914202

91A306099

914202NM

91A306116

914202OC

91A306133

914202CUC

91A312102

914202GR


91A308770

Adagio, bímido de lavabo ou fregadero para repisa com cano giratório de 190 mm e de 5 l/m.

Adagio, torneira de lavatório ou pia com duas alças para instalação em prateleira, com bica giratória de 190 mm e vazão de 5 l/min.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2





- 912001ML
91A306097
- 912001MLNM
91A306114
- 912001MLOC
91A306131
- 912001MLCUC
91A312121
- 912001MLGR
91A308768




Adagietto, bimando de lavabo empotrado mural e de 5 l/m.
Adagietto, misturador de parede para lavatório de embutir com duas alças e vazão de 5 l/min.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



- 914201ML
91A306100
- 914201MLNM
91A306117
- 914201MLOC
91A306134
- 914201MLGR
91A308771



Adagietto, bimando de lavabo para repisa com cano giratório de 170 mm e de 5 l/m.
Adagietto, lavatório de prateleira com duas alças, bica giratória de 170 mm e vazão de 5 l/min.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



- 914202ML
91A306101
- 914202MLNM
91A306118
- 914202MLOC
91A306135
- 914202MLCUC
91A312120
- 914202MLGR
91A308772



Adagietto, bimando de lavabo ou fregadero para repisa com cano giratório de 190 mm e 5 l/m.
Adagietto, torneira de lavatório ou pia com duas alças para instalação em prateleira, com bica giratória de 190 mm e vazão de 5 l/min.

Cabeceira Montura: 1701C 1/2 + 1702C 1/2





917603
91A307883

917603NM
91A307884


917603OC
91A307885

917603CUC
91A312104

917603GR
91A308773

Adágio, monomando lavabo de coluna.
Adágio, misturador monocomando para lavatório de coluna.

Cartucho Cartridge: 35100-2



918503MO
91C306308
918503S+3714+2471C

918503DNM
91C306309
918503SNM+3714NM+2475CNM

918503DOC
91C306310
918503SOC+3714OC+2475COC

918503DCUC
91C312105
918503SCUC+3714CUC+2475CCUC

918503DGR
91C308775
918503SGR+3714GR+2475CGR

Adágio, coluna monomando para banho com equipamento de ducha.
Adágio, coluna de banheira monocomando com conjunto de chuveiro.

Cartucho Cartucho: 35100-2 +DIMC01



918503S
91C306103

918503SNM
91C306120

918503SOC
91C306137

918503SCUC
91C309248

918503SGR
91C308774

Adágio, coluna monomando para banheira.
Adágio, torneira monocomando para coluna de banheira.

Cartucho Cartucho: 35100-2 +DIMC01



1 Via/Caminho



Cartucho Cartridge: 35100

911801S

91D306106
XX1801+KX1+9100N-35

911801SNM

91D306123
XX1801NM+KX1NM+9100N-35NM

911801SOC

91D306140
XX1801OC+KX1OC+9100N-35OC

911801SCUC

91D309246
XX1801CUC+KX1CUC+9100N-35CUC


911801SGR

91D308776
XX1801GR+KX1GR+9100N-35GR

Adagietto, monomando de ducha empotrado 1 via com placa metálica.

Adagietto, chuveiro de embutir com acionamento único e placa metálica.

2 Vias/Caminhos



Cartucho Cartucho: 35100 + 4004

911512S

91D306107
XX1512+KX2+915001+9100N-35

911512SNM

91D306124
XX1512NM+KX2NM+915001NM+9100N-35NM

911512SOC

91D306141
XX1512OC+KX2OC+915001OC+9100N-35OC

911512SCUC

91D312106
XX1512CUC+KX2CUC+915001CUC+9100N-35CUC


911512SGR

91D308777
XX1512GR+KX2GR+915001GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 2 vias com placa metálica.

Adagio, chuveiro embutido de duas vias com monocomando e placa metálica.

3 Vias/Caminhos



Cartucho Cartucho: 35100 + 4003

911513S

91D308366
XX1513+KX3+915001+9100N-35

911513SNM

91D308367
XX1513NM+KX3NM+915001NM+9100N-35NM

911513OC

91D308368
XX1513OC+KX3OC+915001OC+9100N-35OC

911513SCUC

91D312107
XX1513CUC+KX3CUC+915001CUC+9100N-35CUC


911513SGR

91D308778
XX1513GR+KX3GR+915001GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 3 vias com placa metálica.

Adagio, chuveiro embutido de 3 vias com monocomando e placa metálica.





913901S

91C306104

913901SNM

91C306121

913901SOC

91C306138

913901SCUC


91C312128

913901SGR


91C308779

Adágio, termostático de banho-ducha.

Adagio, chuveiro termostático para banheira.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



913901MO

91C306311

913901S+3714+3726M+2471C

913901DNM

91C306312

913901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913901DOC

91C306313

913901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913901DCUC

91C312129

913901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC


913901DGR

91C308780

913901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Adagio, termostático de banheiro-ducha com equipamento de ducha.

Adagio, banheira-chuveiro termostático com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



913401S
91D306105

913401SNM
91D306122

913401SOC
91D306139


913401SCUC
91D312130

913401SGR
91D308781

Adágio, termostático de ducha.
Adagio, chuveiro termostático.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2



913401MO
91D306314
913401S+3714+3726M+2471C

913401DNM
91D306315
913401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913401DOC
91D306316
913401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913401DCUC
91D312131
913401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC


913401DGR
91D308782
913401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Adagio, termostático de ducha com equipamento de ducha.
Adagio, chuveiro termostático com conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2

1 Via/Caminho



912421S

91D306143
XX2421+KTX1+915000+915000ML

912421SNM

91D306145
XX2421NM+KTX1NM+915000NM+915000MLNM

912421SOC

91D306147
XX2421OC+KTX1OC+915000OC+915000MLOC

912421SCUC

91D312108
XX2421CUC+KTX1CUC+915000CUC+915000MLCUC

912421SGR

91D308783
XX2421GR+KTX1GR+915000GR+915000MLGR

Adagio, termostático de ducha empotrado 1 via com placa metálica.

Adagio, chuveiro termostático unidirecional embutido com placa metálica.




N



Cartucho Cartucho: 1703 T + 1703C 3/4"

2 Vias/Caminhos



918722S

91D306144
XX8722+KTX2+915000+915000ML

918722SNM

91D306146
XX8722NM+KTX2NM+915000NM+915000MLNM

918722SOC

91D306148
XX8722OC+KTX2OC+915000OC+915000MLOC

918722SCUC

91D312110
XX8722CUC+KTX2CUC+915000CUC+915000MLCUC)

918722SGR

91D308784
XX8722GR+KTX2GR+915000GR+915000MLGR

Adagio, termostático de ducha empotrado 2 vias com placa metálica.


Adagio, chuveiro termostático de duas vias embutido com placa metálica.



N



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



915411RM300

91D309415

911202S+DN132D+RM300+3714+2471C

915411RM300NM

91D309418

911202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

915411RM300OC

91D309417

911202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

915411RM300CUC

91D312113

911202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC


915411RM300GR

91D308785

911202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Adagio, coluna telescópica termostática com ducha de mão e rociador metálico de 300 mm.

Adagio, coluna telescópica termostática com ducha manual e chuveiro de teto metálico de 300 mm.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000

911202S

91D306108

911202SNM

91D306125

911202SOC

91D306142

911202SCUC


91D312111

911202SGR


91D308786

Adagio, termostático para coluna de ducha.

Adagio, misturador termostático para coluna de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



9133T02D

91C312338

T913302+D913302+3714+998902SC+CBR01+295102C

9133T02DNM

91C312342

T913302NM+D913302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

9133T02DOC

91C312347

T913302OC+D913302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

9133T02DCUC

91C312356

T913302CUC+D913302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC

9133T02DGR

91C312351


T913302GR+D913302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Adagio, termostático de banheiro-ducha de repisa com equipamento de ducha metálica.

Adagio, misturador termostático para banheira e chuveiro de parede com bica metálica e conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000



9133T02SCAD

91C312337

T913302+D913302+3714+998902SC+295102C

9133T02SCADNM

91C312341

T913302NM+D913302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

9133T02SCADOC

91C312346

T913302OC+D913302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

9133T02SCADCUC

91C312355

T913302CUC+D913302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC

9133T02SCADGR

91C312350

T913302GR+D913302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR


Adagio, termostático de banheiro-ducha de repisa com equipamento de ducha metálica.

Adagio, misturador termostático para banheira e chuveiro de parede com bica metálica e conjunto de chuveiro.



Cartucho Cartucho: 1703 T + 4000





914003

91E311424

914003NM

91E311438

914003OC

91E311439

914003CUC

91E312114

914003GR

91E311440




Adagio, monomando de lavabo ou fregadero de repisa de 8 l/m sem ducha e cano de 220 mm.

Adagio, misturador monocomando para lavatório ou pia de cozinha com vazão de 8 l/min sem ducha e bica de 220 mm.



Cartucho Cartridge: 35100-3



914002

91E307197

914002NM

91E307198

914002OC

91E307199

914002CUC


91E312122

Adagio, fregadero de repisa sin duchita de 8 l/meu caño de 240mm.

Adagio, misturador para pia de cozinha sem spray, com vazão de 8 l/min e bica de 240 mm.



Cartucho Cartridge: 35100-3



914103
91E311441

914103NM
91E311442

914103OC
91E311443


914103CUC
91E312116

914103GR
91E311445

Adágio, fregadero de repisa con ducha y caño alto de 220mm.
Adágio, lavatório com ducha manual e bica de 220 mm.



Cartucho Cartridge: 35100-3



914102
91E307202

914102NM
91E307205

914102OC
91E307206

914102CUC
91E312115

914102GR
91E311454

Adágio, fregadero de repisa con ducha de 8 l/min caño de 220mm.

Adágio, lavatório com ducha manual de 8 l/min e bica de 220 mm.



Cartucho Cartridge: 35100-3



Características Técnicas

- Cartucho monomando cerâmico Ø25 mm, Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos monomando de Ø35 mm e Ø40 mm, com Sistema Termostop Bloco de limitação da temperatura máxima da água quente, Sistema de aterramento de água S2 mediante a abertura da manecila em duas fases.
- Distribuidor de 2 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sem regulação caudal e sem cierre.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança antiga e Sistema Termostop de bloqueio de temperatura a 38°C.
- Montura cerâmica 1/2" para regulação caudal.
- Montura cerâmica 3/4" para regulação caudal.
- Distribuidor de 2 vias com regulação caudal e cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 6 l/min. Ducha 12 l/min. Banho 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: Lavabo monobloco < 9 dB. Resto <20 dB
- Cromado latão: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestações de conforto ao nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Resiste a pressões estáticas y 10 bar e golpes de ar de 25 bar.
- Temperatura recomendada de água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 barras.
- Resistente a choques térmicos e químicos anti-legionela. - Ânodo de sacrifício anticorrosão de zinco-magnésio.
- Cooltouch, sistema que permite manter a grife modelo al tacto para evitar queimaduras.

Características técnicas

- Cartuchos cerâmicos de alavanca única Ø25 mm, Ø35 mm e Ø40 mm.
- Cartuchos de misturador monocomando de Ø35 mm e Ø40 mm com sistema Thermostop Block para limitar a temperatura máxima da água quente, sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Desviador de 2 vias sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte. - Desviador de 3 vias, sem regulagem de fluxo e sem sistema de corte.
- Cartucho termostático com sistema anti-queimadura Hot Block e sistema de bloqueio de temperatura Termostop a 38°C.
- Válvula cerâmica de 1/2" para regulação de fluxo.
- Válvula cerâmica de 3/4" para regulação de fluxo.
- Desviador de 2 vias, com regulação de fluxo e sistema de corte.
- Vazão a 3 bar: Lavatório e bidê 6 l/min. Chuveiro 12 l/min. Banheira 20 l/min.
- Nivel de ruído a 3 bar: Lavatório monobloco < 9 dB. Restante < 20 dB
- Latão cromado: 15 microns de níquel e 0,3 microns de cromo.

Desempenho satisfatório em termos de confiabilidade, sensibilidade e estabilidade na seleção de temperatura.

Resiste a pressões estáticas y 10 bar e a golpes de aríete a 25 bar.

- Temperatura recomendada para água quente: 55°C. Temperatura máxima de funcionamento: 65°C. Tempo máximo de funcionamento: 1 hora a 90°C.
- Pressão de trabalho entre 1 e 5 bar, recomendada: 3 bar.
- Resistente ao choque térmico e a produtos químicos anti-legionela.
- Ânodo de sacrifício anticorrosivo de zinco-magnésio.
- Cooltouch, um sistema que mantém a torneira aquecida ao toque para evitar queimaduras.

